Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

Prijslijst

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

INHOUDSOPGAVE

Brandwerend afdichten 2
Brandmanchetten 3
Brandwerende verf en pasta 8
Brandwerende houtverf 9
Brandwerende verf voor doorvoeren 12
Brandwerende staalverf 15
Brandwerende wraps 17
Brandwerende platen 20
Brandwerende kit en lijm 23
Brandventielen en -kleppen 27
Brandkussens 30
Brandwerende mortel 32
Afdichten diversen 34

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDWEREND AFDICHTEN

BRANDWEREND AFDICHTEN: ESSENTIËLE

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

PRODUCTEN VOOR VEILIGE RUIMTES

Ontdek onze uitgebreide categorie brandwerend afdichten, waar wij een scala aan producten aanbieden om jouw ruimtes optimaal te beschermen volgens de strengste veiligheidsnormen. Van brandmanchetten tot brandwerende wraps en van brandventielen tot brandkussens, ons assortiment is ontworpen om te voldoen aan diverse behoeften met betrekking tot WBDBO, brandscheiding, vluchtroutes en meer.

ZAKELIJKE KLANTEN SCHRIJVEN ZICH IN VOOR DE PORTAL

SCHRIJF JE IN MET KVK NUMMER OP: ZAKELIJK.BRANDVEILIG-NEDERLAND.NL EN PROFITEER DIRECT VAN DE VELE VOORDELEN WAARONDER: ACHTERAF BETALEN, PRODUCT EN BULKKORTINGEN, REALTIME VOORRAAD INZICHT, PREMIUM SUPPORT EN VEEL MEER GUNSTIGE VOORWAARDEN.

PREMIUM SUPPORT

BULK KORTINGEN

ACHTERAF BETALEN

ADVANCED TRACKING

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDMANCHETTEN

Er zijn 2 soorten brandmanchetten ook wel brandkraag genoemd. Opbouw manchetten worden op de wand geplaatst en blijven na installatie zichtbaar. Ze worden vaak gebruikt in bestaande bouw waar afhankelijk van de gebruiksfunctie meestal 30 minuten geëist wordt. Inbouwmanchetten -ook wel wraps- genoemd worden in de wandgeplaatst en zijn na installatie onzichtbaar.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

FSI BRANDMANCHET

Brandkragen sluiten kunststofleidingen brandveilig af tijdens brand.

Gewicht	0,15 kg
Merk	FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PCP250	Ø250	€ 119,95
PCP200	Ø200	€ 91,97
PCP160	Ø160	€ 43,80
PCP140	Ø140	€ 39,47
PCP127	Ø125	€ 29,00
PCP110	Ø110	€ 22,08
PCP90	Ø90	€ 22,09
PCP82	Ø82	€ 23,28
PCP75	Ø75	€ 21,73
PCP63	Ø63	€ 19,00
PCP55	Ø55	€ 16,35
PCP40	Ø40	€ 11,79
PCP32	Ø32	€ 11,04

SKU: pcp

FSI BRANDWERENDE WRAP

Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

Gewicht	0,20 kg
Merk	FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PWP200	Ø200	€ 45,57
PWP160	Ø160	€ 30,14
PWP140	Ø140	€ 21,86
PWP125	Ø125	€ 21,86
PWP110	Ø110	€ 14,33
PWP90	Ø90	€ 12,45

SKU	Diameter	Prijs
PWP82	Ø82	€ 11,98
PWP75	Ø75	€ 11,71
PWP63	Ø63	€ 9,60
PWP55	Ø55	€ 8,41
PWP40	Ø40	€ 8,20
PWP32	Ø32	€ 6,62

SKU: PWP

PIPEBLOC EL - WRAP OP ROL

De wrap zwelt tijdens brand op zodat kunststof doorvoeren worden afgedicht.

Gewicht	1,5 kg
Dimensies	35 × 35 × 5 cm
Merk	FSi ltd

SKU: PWPEL
Prijs: € 225,41

FSI PASS-IT FLEXIBEL SYSTEEM BRANDWERENDE DOORVOEREN

Brandwerend afdichten terwijl leidingen blijvend geïnstalleerd of verwijderd kunnen worden.

Gewicht	1 kg
Dimensies	N/B

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
PASSIT_TYPEA	Type A 300x100x130mm	€ 171,14
PASSIT_TYPEB	Type B 200x100x130mm	€ 148,59
PASSIT_TYPEC	Type C 100x100x130mm	€ 113,82
PASSIT_TYPED	Type D 300x100x150mm	€ 195,67
PASSIT_TYPEE	Type E 200x100x150mm	€ 157,18
PASSIT_TYPEF	Type F100x100x150mm	€ 162,36
PASSIT_TYPEG	Type G 300x150x150mm	€ 229,85

SKU: 13012

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

PROMASTOP-UCE UNIVERSELE BRANDMANCHET

Merk Promat

SKU: UCE
Prijs: € 292,40

MULCOL MULTICOLLAR SLIM - UNIVERSELE BRANDMANCHET OP ROL

Universele brandmanchet op rol

Merk Mulcol

SKU: 44076
Prijs: € 177,33

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDWERENDE VERF EN PASTA

Brandwerende verf, ook wel bekend als brandvertragende verf, is een essentieel onderdeel van de brandbeveiliging in gebouwen. Het is een speciale soort verf die is ontworpen om de verspreiding van vuur te vertragen en de tijd te geven om te reageren en te evacueren in geval van brand. Deze innovatieve verf biedt extra bescherming door het verminderen van de ontvlambaarheid van oppervlakken en het voorkomen van branduitbreiding.

BRANDWERENDE HOUTVERF

Brandwerende houtverf is een speciale soort verf die is ontworpen om brandvertragende eigenschappen te bieden aan houten oppervlakken. Het wordt gebruikt om de ontvlambaarheid van hout te verminderen en de verspreiding van vuur te vertragen. Brandwerende houtverf vormt een beschermende laag over het hout, waardoor het minder snel ontbrandt en bijdraagt aan de brandveiligheid in gebouwen. Het biedt extra tijd om te reageren en te evacueren in geval van een brandincident. Het is belangrijk om brandwerende houtverf regelmatig te onderhouden en inspecteren om de effectiviteit ervan te waarborgen. Het gebruik van brandwerende houtverf is een verstandige keuze voor het beschermen van houten constructies en het verbeteren van de brandveiligheid van gebouwen.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDWERENDE HOUTVERF VOOR BINNEN

Brandwerende verf voor hout

Gewicht	N/B
Toepassing	Binnen
Geschikt voor	Hout

Variaties

SKU	Inhoud	Kleur	Prijs
HW02E2	2,5 liter	Transparant	€ 97,21
HW02E5	5 liter	Transparant	€ 185,57
HW012	2,5 liter	Wit	€ 87,20
HW015	5 liter	Wit	€ 189,35

SKU: 3007

BRANDVERTRAGENDE VERF VOOR HOUT ES/VFR-BINNEN EN BUITEN

Brandvertragende houtcoating voor binnen en buiten

Gewicht	N/B

Variaties

SKU	Inhoud	Kleur	Prijs
ES/VFR	1 liter	Wit	€ 94,94
ES/VFR	1 liter	Transparant	€ 94,94
ES/VFR	2,5 liter	Wit	€ 237,47
ES/VFR	2,5 liter	Transparant	€ 237,47
231001066	5 liter	Wit	€ 474,78
231001064	5 liter	Transparant	€ 474,78

SKU: ES/VFR

ENVIROGRAF Q/VFR BRANDVERTRAGENDE COATINGS - BESCHERMING TEGEN VLAMVERSPREIDING

Twee laags brandvertragende houtcoating voor binnen

SKU: QVFR
Prijs: € 79,35

BRANDWERENDE VERF VOOR DOORVOEREN

Brandwerende verf en pasta voor leidingdoorvoeren zijn essentiële brandveiligheidsoplossingen in gebouwen. Brandwerende verf wordt aangebracht op de oppervlakken rond leidingdoorvoeren om de verspreiding van vuur te vertragen. Het vormt een beschermende laag die het materiaal isoleert en de brandintegriteit behoudt. Brandwerende pasta wordt gebruikt om openingen rond leidingdoorvoeren op te vullen en te voorkomen dat vuur en rook zich verspreiden. Beide producten zijn getest en gecertificeerd om te voldoen aan de strenge brandveiligheidsnormen. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende verf en pasta zijn van vitaal belang om hun effectiviteit te waarborgen. Door het gebruik van brandwerende verf en pasta kunnen de brandveiligheid en de bescherming van mensen en eigendommen worden verbeterd.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht	5 kg
Merk	FSi ltd
Geschikt voor	Brandwerende doorvoeren

SKU: FSI5T
Prijs: € 80,48

PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht	5 kg
Merk	FSi ltd
Geschikt voor	Brandwerende doorvoeren

SKU: FSI5_PS
Prijs: € 86,43

MULCOL MULTIMASTIC C

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Gewicht	6 kg
Merk	Mulcol

SKU: 57263
Prijs: € 100,91

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE PASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk	Mulcol

SKU: 57273
Prijs: € 101,91

MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE KITPASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk	Mulcol

SKU: 57278
Prijs: € 8,80

PIROCOAT BRANDWERENDE VERF VOOR STALEN LEIDINGEN

Brandwerende staalverf voor leidingen

Gewicht	3 kg

SKU: 241001001
Prijs: € 102,34

BRANDWERENDE STAALVERF

Brandwerende staalverf is een speciale coating die is ontwikkeld om stalen oppervlakken te beschermen tegen brand. Het wordt gebruikt om de brandwerendheid van stalen constructies te verbeteren door de verspreiding van vuur en warmte te vertragen. Brandwerende staalverf vormt een isolerende laag die het staal beschermt en de structurele integriteit behoudt tijdens een brandincident. Het is ontworpen om de temperatuur van het staal te verlagen en de tijd te verlengen voordat het staal zijn draagvermogen verliest. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende staalverf zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de beschermende eigenschappen behouden blijven. Het gebruik van brandwerende staalverf draagt bij aan de brandveiligheid van gebouwen en helpt de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen.

HENSOTHERM 410 KS BRANDWERENDE STAALVERF VOOR BINNEN

Brandwerende staalverf voor binnen

Gewicht	5 kg
Merk	Hensel
Geschikt voor	Staal
Toepassing	Binnen

Variaties

SKU	Inhoud	Prijs
410KS25kg	25 kg	€ 443,49
410KS5	5 kg	€ 114,78

SKU: 410KS

HENSOTHERM 310 KS (BUITEN)

- Staalverf
- Opschuimend
- Geschikt voor buiten

Gewicht	25 kg
Merk	Hensel
Geschikt voor	Staal
Toepassing	Buiten

Variaties

SKU	Inhoud:	Prijs
310KS25	25 kg	€ 463,62

SKU: 310KS

BRANDWERENDE WRAPS

Brandwerende wraps zijn speciale opzwellende kragen die rondom een leidingdoorvoer geplaatst worden. We gebruiken ze om brandgevoelige leidingen en buizen te beschermen tegen de verspreiding van vuur en hitte. Deze wraps worden rondom de leidingen gewikkeld en bieden een brandwerende barrière, waardoor de verspreiding van vuur naar aangrenzende ruimtes wordt beperkt.

Brandwerende wraps zijn gemaakt van hittebestendige en brandvertragende materialen, zoals glasvezeldoek of keramische vezels, die de temperatuur van de leidingen verlagen en de kans op ontsteking verminderen. Ze zijn ontworpen om te weerstaan aan hoge temperaturen en bieden een bepaalde tijdsduur van brandbescherming, afhankelijk van hun classificatie.

Het gebruik van brandwerende wraps is essentieel in gebouwen waar brandgevoelige leidingen en buizen door verschillende compartimenten lopen. Ze zorgen ervoor dat in geval van een brand de verspreiding van vuur beperkt blijft tot het oorspronkelijke compartiment en bieden extra tijd voor evacuatie en brandbestrijding.

FSI BRANDWERENDE WRAP

Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

Gewicht	0,20 kg
Merk	FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PWP200	Ø200	€ 45,57
PWP160	Ø160	€ 30,14
PWP140	Ø140	€ 21,86
PWP125	Ø125	€ 21,86
PWP110	Ø110	€ 14,33
PWP90	Ø90	€ 12,45
PWP82	Ø82	€ 11,98
PWP75	Ø75	€ 11,71
PWP63	Ø63	€ 9,60
PWP55	Ø55	€ 8,41
PWP40	Ø40	€ 8,20
PWP32	Ø32	€ 6,62

SKU: PWP

PIPEBLOC EL - WRAP OP ROL

De wrap zwelt tijdens brand op zodat kunststof doorvoeren worden afgedicht.

Gewicht	1,5 kg
Dimensies	35 × 35 × 5 cm
Merk	FSi ltd

SKU: PWPEL
Prijs: € 225,41

MULCOL MULTIWRAP UNIVERSELE BRANDWERENDE WRAP

Multisealant GR is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en buisdoorvoeren.

Merk Mulcol

SKU: 57303
Prijs: € 289,25

MULCOL MULTITHERM BANDAGE

Multitherm Bandage is een zelfklevende thermische isolatie op rol, speciaal ontwikkeld voor het thermisch en brandwerend isoleren van onder andere metalen leidingen

Merk Mulcol

SKU: 57321
Prijs: € 164,02

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDWERENDE PLATEN

Brandwerende plaat aanschaffen? Het gebruik van deze platen beschermd gebouwen tegen uitslaande branden. Door het unieke materiaal wordt de ontwikkeling van vuur vertraagd, waardoor het ontstaan van grotere branden kan worden voorkomen. Bekijk hieronder snel ons volledige assortiment.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid



BRANDWERENDE STEENWOL PLAAT

Brandwerend gecoate steenwolplaat

Gewicht	5 kg
Dimensies	120 × 60 × 5 cm
Merk	FSi ltd

SKU: T1250DPBI
Prijs: € 44,70



ZAGEN BRANDWEREND PLAATMATERIAAL TOT 1 METER

Gezaagd brandwerend plaatmateriaal tot 1 meter

Gewicht	30 kg
Dimensies	100 × 100 × 30 cm

SKU: DFIPLAMAX1M
Prijs: € 0,00

MULTIMASTIC FB1 ENKELZIJDIG GECOATE BRANDWERENDE PLAAT

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Dimensies	100 × 62,5 × 5 cm
Merk	Mulcol

SKU: 57268
Prijs: € 58,47

MULTIMASTIC FB2 DUBBELZIJDIG GECOATE BRANDWERENDE PLAAT

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Dimensies	100 × 62,5 × 5 cm
Merk	Mulcol

SKU: 57272
Prijs: € 71,69

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDWERENDE KIT EN LIJM

BRANDWERENDE KITTEN EN LIJMEN: ONMISBARE

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BESCHERMING VOOR JOUW OMGEVING

Ontdek onze uitgebreide collectie brandwerende kitten en lijmen, de essentiële bouwmaterialen die zorgen voor optimale veiligheid in jouw ruimtes. Of je nu bezig bent met nieuwbouw, renovatie of gewoonweg extra bescherming wilt toevoegen, onze hoogwaardige producten zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de strengste brandveiligheidsnormen.

FSI HPE OPSCHUIMENDE KIT

- Opzwellende kit
- Waterbasis
- Kan manchet overbodig maken

Merk	FSi ltd

SKU: FS310HPE
Prijs: € 11,11

PYROCOUSTIC BRANDWERENDE ACRYLKIT

De brandwerende acrylaatkit biedt weerstand tegen vuur, rook en geluid.

Gewicht	0,4 kg
Merk	FSi ltd

Variaties

SKU	Kleur	Inhoud	Prijs
FS310CW25	Wit (standaard)	310 ml kitkoker	€ 6,67
FS600CW	Wit (standaard)	600 ml folie	€ 11,57
FS310CG	Grijs	310 ml kitkoker	€ 8,20

SKU: Nvt

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

ENVIROGRIP BRANDWERENDE LIJM

Brandwerende lijm

Gewicht	0,3 kg

SKU: GRIP
Prijs: € 11,87

FSI PYROLASTIC BRANDWERENDE SILICONEN KIT

Brandwerende siliconenkit

Gewicht	0,5 kg
Merk	FSi ltd

SKU: FSM310CW
Prijs: € 9,64

PYROSEAL 2K TWEE COMPONENTEN AFDICHTER

Twee componenten brandwerende kit

Merk	FSi ltd

SKU: PYROSEAL38
Prijs: € 46,77

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

MULCOL MULTISEALANT A BRANDWERENDE ACRYLKIT

Multisealant A is een brandwerende kit worst op basis van acryl voor het brandwerend afdichten van naden en kieren.

Merk Mulcol

Variaties

SKU	Verpakking	Prijs
57280	Koker 310ml	€ 16,56
57280	Worst 600ml	€ 15,43

SKU: 57280

MULCOL MULTISEALANT GR OPSCHUIMENDE GRAFIETKIT

Multisealant GR is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en buisdoorvoeren.

Merk Mulcol

SKU: 57287
Prijs: € 18,03

MULCOL MULTIFOAM 2 COMPONENTEN SCHUIM

Multifoam 2K is een opschuimende twee componenten polyurethaan schuim met brandvertragende additieven

Merk Mulcol

SKU: 57308
Prijs: € 65,74

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDVENTIELEN EN -KLEPPEN

FLÄKTWOOD BRANDWEREND AFZUIGVENTIEL

Afzuigventiel dat verspreiding van vuur door het kanaalsysteem voorkomt.

Gewicht	0,5 kg
Merk	Fläktwood

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
KSO-F100	Ø100	€ 53,55
KSO-F125	Ø125	€ 56,69

SKU: KSO-F

SC60+ BRANDWERENDE VLINDERKLEP

- brandwerende ronde vlinderklep
- 60 minuten brandweerstand

Dimensies	N/B
Merk	RFT

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
SC60+100	Ø100	€ 73,31
SC60+125	Ø125	€ 84,64
SC60+150	Ø150	€ 51,46
SC60+160	Ø160	€ 99,34
SC60+200	Ø200	€ 114,70

SKU: 3000

MERCOR MCR ZIPP BRANDWEREND VENTIEL

Brandwerende ventiel getest conform: EI-180-S conform EN 1366-2

Dimensies	N/B
Merk	Mercor

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
ZIPP100	Ø100	€ 70,35
ZIPP125	Ø125	€ 76,63
ZIPP160	Ø160	€ 101,87

SKU: MCR-zipp

DFI-R RONDE HYGIËNE AFWERKKAP

Afwerkkap voor doorvoeren

Gewicht	0,210 kg
Dimensies	22 × 22 × 9 cm

SKU: DFIR110
Prijs: € 25,93

SCV+60 – VLINDERKLEP, 60MIN, MET TOE-AFVOERVENTIEL EN SMELTLOOD

Brandwerende vlinderklep met ventiel

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
231001076	Ø100	€ 44,48
231001096	Ø125	€ 52,82

SKU: Nvt

BRANDKUSSENS

S-LINE BRANDKUSSEN

- Tijdelijk afdichten doorvoeren
- Lange levensduur
- Eenvoudig toepasbaar

Gewicht	0,7 kg
Dimensies	N/B

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
S100	Worst (330x50x20mm)	€ 9,67
S250	Klein (330x200x25mm)	€ 13,14
S800	Groot (330x200x45mm)	€ 14,97

SKU: Nvt

BRANDWERENDE MORTEL

Brandwerende mortel is een speciaal type mortel dat wordt gebruikt om openingen en doorvoeringen in wanden, vloeren en plafonds brandwerend af te dichten. Het bestaat uit een mengsel van cement, zand en andere brandvertragende additieven.

Brandwerende mortel wordt aangebracht op openingen rondom leidingen, kabels en buizen om de verspreiding van vuur en rook te voorkomen. Het mortelmengsel heeft brandvertragende eigenschappen en vormt een barrière die de hitte en vlammen tegenhoudt.

MULCOL MULTIMORTAR BRANDWERENDE MORTEL

Multimortar maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System.
Merk Mulcol

SKU: 57316
Prijs: € 65,61

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

AFDICHTEN DIVERSEN

HANDIGE HULPMIDDELEN VOOR EFFICIËNT

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

BRANDWEREND AFDICHTEN: ONMISBAAR VOOR APPLICATIEBEDRIJVEN

Ontdek een assortiment handige producten die speciaal zijn ontworpen om applicatiebedrijven te ondersteunen bij het efficiënt toepassen van brandwerende producten. Of je nu bezig bent met het afdichten van doorvoeren, het aanbrengen van brandwerende opdikplaten of het markeren van cruciale punten, deze handige hulpmiddelen maken het werk van applicateurs een stuk gemakkelijker.

APPLICATIELABELS

- Opvallend ontwerp
- Goed beschrijfbaar
- Stevig materiaal

Dimensies 9 × 9 × 0,01 cm

SKU: Dfial
Prijs: € 0,96

DFI+ VIERKANTE HYGIËNE AFWERKKAP

Vierkante afwerkkap voor doorvoeren Ø125

Gewicht 0,182 kg
Dimensies 20 × 20 × 8 cm

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
DFI+100	100 mm	€ 18,04
DFI+125	125 mm	€ 18,04

SKU: DFI+

DFI-R RONDE HYGIËNE AFWERKKAP

Afwerkkap voor doorvoeren

Gewicht	0,210 kg
Dimensies	22 × 22 × 9 cm

SKU: DFIR110
Prijs: € 25,93

BRANDWERENDE OPDIKPLAAT

- 30 of 60 mm dikt
- 100 of 125 diameter

Dimensies	N/B

Variaties

SKU	Diameter	Afmeting	Prijs
DFICA10030	100 mm	195 x 195 x 30 mm	€ 23,75
DFICA12530	125 mm	195 x 195 x 30 mm	€ 23,75

SKU: DFICA

KITPISTOOL VOOR KOKERS VAN 310ML (DIAMETER 50MM)

SKU: DFIPS
Prijs: € 27,91

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

PALLEERIJZER

Paleerijzer voor het afwerken van kitranden

Gewicht 0,3 kg

Variaties

SKU	Breedte	Prijs
Pal10	10mm	€ 6,85
Pal26	26mm	€ 7,54

SKU: pal

CONLIT BEVESTIGINGWOKKEL

Bevestigingswokkels

Variaties

SKU	Lengte	Prijs
555RS040	40mm	€ 0,50
555RS065	65mm	€ 0,24
555RS090	90mm	€ 0,56

SKU: wokkel

APPLICATIESTICKER MET EIGEN LOGO

Applicatielabels met eigen logo

SKU: 290541
Prijs: 1.50

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

2 COMPONENTEN KITSPUIT

2 componenten kitspuit

Gewicht	1 kg

SKU: 2compspuit
Prijs: € 161,22

FLEXIBELE OPSCHUIMENDE VOEGBAND (1 METER)

Flexibele opschuimende voegband tegen brand

Dimensies	100 cm

Variaties

SKU	Afmeting:	Prijs
E1/10/25	5 - 11mm (25mm)	€ 19,18
E1/20/31	12 - 20mm (30mm)	€ 18,27
E1/40/31	25 - 42mm (30mm)	€ 19,00
E1/50/31	30 - 52mm (30mm)	€ 24,53
E1/60/41	42 - 62mm (40mm)	€ 25,95
E1/70/51	61 - 74mm (50mm)	€ 42,08
E1/90/51	71 - 95mm (50mm)	€ 58,96

SKU: Nvt

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

KIERAFDICHTING VOOR HOUTSKELETBOUW

Kierafdichting voor houtskeletbouw

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
1019	CV Cavity Barrier Strip 30/4 1m	€ 20,84
1029	CV Cavity Barrier Strip 30/6 1m	€ 24,79

SKU: Nvt

FSS/FSI BEVESTIGINGSWOKKELS - ZAK A 1000 STUKS

Bevestigingswokkels - zak a 1000 stuks

Dimensies N/B

Variaties

SKU	Lengte	Prijs
231001078	50 mm	€ 249,41
231001083	65 mm	€ 263,18

SKU: Nvt

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

INHOUD

2

2 componenten kitspuit 38

A

Applicatielabels 35
Applicatiesticker met eigen logo 37

B

Brandvertragende verf voor hout ES/VFR- binnen en buiten 10
Brandwerende houtverf voor binnen 10
Brandwerende opdikplaat 36
Brandwerende steenwol plaat 21

C

Conlit bevestigingwokkel 37

D

DFI+ vierkante hygiëne afwerkkap 35
DFI-R ronde hygiëne afwerkkap 29, 36

E

Envirograf Q/VFR Brandvertragende Coatings - Bescherming tegen Vlamverspreiding 11
Envirogrip brandwerende lijm 25

F

Flexibele opschuimende voegband (1 meter) 38
Fläktwood brandwerend afzuigventiel 28
FSi Brandmanchet 5
FSi Brandwerende wrap 5, 18
FSi HPE opschuimende kit 24
FSI pass-it flexibel systeem brandwerende doorvoeren 6
FSi Pyrolastic brandwerende siliconen kit 25
FSS/FSI Bevestigingswokkels - zak a 1000 stuks 39

H

Hensotherm 310 KS (buiten) 16
Hensotherm 410 KS Brandwerende staalverf voor binnen 16

K

Kierafdichting voor houtskeletbouw 39
Kitpistool voor kokers van 310ml (diameter 50mm) 36

M

Mercor mcr ZIPP brandwerend ventiel 29
Mulcol Multicollar Slim - universele brandmanchet op rol 7
Mulcol Multifoam 2 componenten schuim 26
Mulcol Multimastic C 13
Mulcol Multimastic SP brandwerende kitpasta 14
Mulcol Multimastic SP brandwerende pasta 14
Mulcol Multimortar brandwerende mortel 33
Mulcol Multisealant A brandwerende acrylkit 26
Mulcol Multisealant GR opschuimende grafietkit 26
Mulcol Multitherm Bandage 19
Mulcol Multiwrap universele brandwerende wrap 19
Multimastic FB1 enkelzijdig gecoate brandwerende plaat 21
Multimastic FB2 dubbelzijdig gecoate brandwerende plaat 22

P

Palleerijzer 37
PipeBloc EL - Wrap op rol 6, 18
Pirocoat brandwerende verf voor stalen leidingen 14
PROMASTOP-UCE universele brandmanchet 7
Pyrocoustic brandwerende acrylkit 24
Pyrocoustic brandwerende pasta 13
Pyrocoustic brandwerende PS coating 13
PyroSeal 2K twee componenten afdichter 25

S

S-Line brandkussen 31
SC60+ brandwerende vlinderklep 28
SCV+60 – Vlinderklep, 60min, met toe- afvoerventiel en smeltlood 29

Z

Zagen brandwerend plaatmateriaal tot 1 meter 21

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of info@brandveilig-nederland.nl