



Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

Prijslijst





INHOUDSOPGAVE

Brandwerend afdichten	2
Brandmanchetten	3
Brandwerende verf en pasta	9
Brandwerende houtverf	10
Brandwerende verf voor doorvoeren	13
Brandwerende staalverf	16
Brandwerende wraps	18
Brandwerende platen	21
Brandwerende kit en lijm	24
Brandventielen en -kleppen	28
Brandkussens	32
Brandwerende mortel	34
Afdichten diversen	36



BRANDWEREND AFDICHTEN

BRANDWEREND AFDICHTEN: ESSENTIËLE



PRODUCTEN VOOR VEILIGE RUIMTES

Ontdek onze uitgebreide categorie brandwerend afdichten, waar wij een scala aan producten aanbieden om jouw ruimtes optimaal te beschermen volgens de strengste veiligheidsnormen. Van brandmanchetten tot brandwerende wraps en van brandventielen tot brandkussens, ons assortiment is ontworpen om te voldoen aan diverse behoeften met betrekking tot WBDO, brandscheiding, vluchtroutes en meer.

**ZAKELIJKE KLANTEN SCHRIJVEN ZICH IN
VOOR DE PORTAL**

**SCHRIJF JE IN MET KVK NUMMER OP:
[ZAKELIJK.BRANDVEILIG-NEDERLAND.NL](https://www.zakelijk.brandveilig-nederland.nl) EN
PROFITEER DIRECT VAN DE VELE VOORDELEN
WAARONDER: ACHTERAF BETALEN,
PRODUCT EN BULKKORTINGEN, REALTIME
VOORRAAD INZICHT, PREMIUM SUPPORT EN
VEEL MEER GUNSTIGE VOORWAARDEN.**

~~PREMIUM SUPPORT~~

BULK KORTINGEN

ACHTERAF BETALEN

ADVANCED TRACKING



BRANDMANCHETTEN

Er zijn 2 soorten brandmanchetten ook wel brandkraag genoemd. Opbouw manchetten worden op de wand geplaatst en blijven na installatie zichtbaar. Ze worden vaak gebruikt in bestaande bouw waar afhankelijk van de gebruiksfunctie meestal 30 minuten geeïst wordt. Inbouwmanchetten -ook wel wraps- genoemd worden in de wandgeplaatst en zijn na installatie onzichtbaar.



FSI BRANDMANCHET



Brandkragen sluiten kunststofleidingen brandveilig af tijdens brand.

Gewicht

0,15 kg

Merk

FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PCP250	Ø250	€ 119,95
PCP200	Ø200	€ 91,97
PCP160	Ø160	€ 43,80
PCP140	Ø140	€ 39,47
PCP127	Ø125	€ 29,00
PCP110	Ø110	€ 22,08
PCP90	Ø90	€ 22,09
PCP82	Ø82	€ 23,28
PCP75	Ø75	€ 21,73
PCP63	Ø63	€ 19,00
PCP55	Ø55	€ 16,35
PCP40	Ø40	€ 11,79
PCP32	Ø32	€ 11,04

SKU: pcp

FSI BRANDWERENDE WRAP



Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

Gewicht

0,20 kg

Merk

FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PWP200	Ø200	€ 45,57
PWP160	Ø160	€ 30,14
PWP140	Ø140	€ 21,86
PWP125	Ø125	€ 21,86
PWP110	Ø110	€ 14,33
PWP90	Ø90	€ 12,45



SKU	Diameter	Prijs
PWP82	Ø82	€ 11,98
PWP75	Ø75	€ 11,71
PWP63	Ø63	€ 9,60
PWP55	Ø55	€ 8,41
PWP40	Ø40	€ 8,20
PWP32	Ø32	€ 6,62

SKU: PWP

PIPEBLOC EL - WRAP OP ROL



De wrap zwelt tijdens brand op zodat kunststof doorvoeren worden afgedicht.

Gewicht 1,5 kg
Dimensies 35 × 35 × 5 cm
Merk FSi ltd

SKU: PWPEL
Prijs: € 225,41

FSI PASS-IT FLEXIBEL SYSTEEM BRANDWERENDE DOORVOEREN

Brandwerend afdichten terwijl leidingen blijvend geïnstalleerd of verwijderd kunnen worden.

Gewicht 1 kg
Dimensies N/B

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
PASSIT_TYPEA	Type A 300x100x130mm	€ 171,14
PASSIT_TYPEB	Type B 200x100x130mm	€ 148,59
PASSIT_TYPEC	Type C 100x100x130mm	€ 113,82
PASSIT_TYPED	Type D 300x100x150mm	€ 195,67
PASSIT_TYPEE	Type E 200x100x150mm	€ 157,18
PASSIT_TYPEF	Type F 100x100x150mm	€ 162,36
PASSIT_TYPEG	Type G 300x150x150mm	€ 229,85

SKU: 13012





PROMASTOP-UCE UNIVERSELE BRANDMANCHET

Merk

Promat

SKU: UCE

Prijs: € 292,40



MULCOL MULTICOLLAR SLIM - UNIVERSELE BRANDMANCHET OP ROL

Universele brandmanchet op rol

Merk

Mulcol

SKU: 44076

Prijs: € 177,33



PROMASTOP FC6 BRANDMANCHET

Variaties



SKU	Diameter:	Prijs
	110mm	€ 58,52 Oorspronkelijke prijs was: € 58,52. € 53,18 Huidige prijs is: € 53,18.
	160mm	€ 82,44 Oorspronkelijke prijs was: € 82,44. € 75,96 Huidige prijs is: € 75,96.

SKU: Nvt



PROMASTOP FC3 BRANDMANCHET


Brandmanchet met hoogte van slechts 30mm

Variaties

SKU	Diameter:	Prijs
114615	40mm	€ 31,61 Oorspronkelijke prijs was: € 31,61. € 22,99 Huidige prijs is: € 22,99.
110281	75mm	€ 33,08 Oorspronkelijke prijs was: € 33,08. € 27,26 Huidige prijs is: € 27,26.
110271	125mm	€ 44,92 Oorspronkelijke prijs was: € 44,92. € 38,19 Huidige prijs is: € 38,19.

SKU: Nvt

-18%



MULTICOLLAR AF: BRANDWERENDE MANCHET OP ROL

Gewicht

3,6 kg

SKU: G300MC

Prijs: ~~€ 176,73~~ Oorspronkelijke prijs was: € 176,73. ~~€ 145,20~~ Huidige prijs is: € 145,20.



BRANDWERENDE VERF EN PASTA

Brandwerende verf, ook wel bekend als brandvertragende verf, is een essentieel onderdeel van de brandbeveiliging in gebouwen. Het is een speciale soort verf die is ontworpen om de verspreiding van vuur te vertragen en de tijd te geven om te reageren en te evacueren in geval van brand. Deze innovatieve verf biedt extra bescherming door het verminderen van de ontvlambaarheid van oppervlakken en het voorkomen van branduitbreiding.



BRANDWERENDE HOUTVERF

Brandwerende houtverf is een speciale soort verf die is ontworpen om brandvertragende eigenschappen te bieden aan houten oppervlakken. Het wordt gebruikt om de ontvlambaarheid van hout te verminderen en de verspreiding van vuur te vertragen. Brandwerende houtverf vormt een beschermende laag over het hout, waardoor het minder snel ontbrandt en bijdraagt aan de brandveiligheid in gebouwen. Het biedt extra tijd om te reageren en te evacueren in geval van een brandincident. Het is belangrijk om brandwerende houtverf regelmatig te onderhouden en inspecteren om de effectiviteit ervan te waarborgen. Het gebruik van brandwerende houtverf is een verstandige keuze voor het beschermen van houten constructies en het verbeteren van de brandveiligheid van gebouwen.



BRANDWERENDE HOUTVERF VOOR BINNEN

Brandwerende verf voor hout

Gewicht N/B
Toepassing Binnen
Geschikt voor Hout

Variaties

SKU	Inhoud	Kleur	Prijs
HW02E2	2,5 liter	Transparant	€ 97,21
HW02E5	5 liter	Transparant	€ 185,57
HW012	2,5 liter	Wit	€ 87,20
HW015	5 liter	Wit	€ 189,35

SKU: 3007



BRANDVERTRAGENDE VERF VOOR HOUT ES/VFR-BINNEN EN BUITEN

Brandvertragende houtcoating voor binnen en buiten

Gewicht N/B

Variaties

SKU	Inhoud	Kleur	Prijs
ES/VFR	1 liter	Wit	€ 94,94
ES/VFR	1 liter	Transparant	€ 94,94
ES/VFR	2,5 liter	Wit	€ 237,47
ES/VFR	2,5 liter	Transparant	€ 237,47
231001066	5 liter	Wit	€ 474,78
231001064	5 liter	Transparant	€ 474,78

SKU: ES/VFR



ENVIROGRAF Q/VFR BRANDVERTRAGENDE COATINGS - BESCHERMING TEGEN VLAMVERSPREIDING

Twee laags brandvertragende houtcoating voor binnen

SKU: QVFR

Prijs: € 79,35



BRANDWERENDE VERF VOOR DOORVOEREN

Brandwerende verf en pasta voor leidingdoorvoeren zijn essentiële brandveiligheidsoplossingen in gebouwen. Brandwerende verf wordt aangebracht op de oppervlakken rond leidingdoorvoeren om de verspreiding van vuur te vertragen. Het vormt een beschermende laag die het materiaal isoleert en de brandintegriteit behoudt. Brandwerende pasta wordt gebruikt om openingen rond leidingdoorvoeren op te vullen en te voorkomen dat vuur en rook zich verspreiden. Beide producten zijn getest en gecertificeerd om te voldoen aan de strenge brandveiligheidsnormen. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende verf en pasta zijn van vitaal belang om hun effectiviteit te waarborgen. Door het gebruik van brandwerende verf en pasta kunnen de brandveiligheid en de bescherming van mensen en eigendommen worden verbeterd.



PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht
Merk
Geschikt voor

5 kg
FSi ltd
Brandwerende doorvoeren

SKU: FS15T
Prijs: € 80,48



PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht
Merk
Geschikt voor

5 kg
FSi ltd
Brandwerende doorvoeren

SKU: FS15_PS
Prijs: € 86,43



MULCOL MULTIMASTIC C

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Gewicht
Merk

6 kg
Mulcol

SKU: 57263
Prijs: € 100,91



MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE PASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk

Mulcol

SKU: 57273

Prijs: € 101,91



MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE KITPASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk

Mulcol

SKU: 57278

Prijs: € 8,80



PIROCOAT BRANDWERENDE VERF VOOR STALEN LEIDINGEN

Brandwerende staalverf voor leidingen

Gewicht

3 kg

SKU: 241001001

Prijs: € 102,34



BRANDWERENDE STAALVERF

Brandwerende staalverf is een speciale coating die is ontwikkeld om stalen oppervlakken te beschermen tegen brand. Het wordt gebruikt om de brandwerendheid van stalen constructies te verbeteren door de verspreiding van vuur en warmte te vertragen. Brandwerende staalverf vormt een isolerende laag die het staal beschermt en de structurele integriteit behoudt tijdens een brandincident. Het is ontworpen om de temperatuur van het staal te verlagen en de tijd te verlengen voordat het staal zijn draagvermogen verliest. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende staalverf zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de beschermende eigenschappen behouden blijven. Het gebruik van brandwerende staalverf draagt bij aan de brandveiligheid van gebouwen en helpt de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen.



HENSOTHERM 410 KS BRANDWERENDE STAALVERF VOOR BINNEN

Brandwerende staalverf voor binnen

Gewicht 5 kg
Merk Hensel
Geschikt voor Staal
Toepassing Binnen

Variaties

SKU	Inhoud	Prijs
410KS25kg	25 kg	€ 443,49
410KS5	5 kg	€ 114,78

SKU: 410KS



HENSOTHERM 310 KS (BUITEN)


- Staalverf
- Opschuimend
- Geschikt voor buiten

Gewicht 25 kg
Merk Hensel
Geschikt voor Staal
Toepassing Buiten

Variaties

SKU	Inhoud:	Prijs
310ks-5kg	5 kg	€ 123,82
310KS25	25 kg	€ 463,62

SKU: 310KS



BRANDWERENDE WRAPS

Brandwerende wraps zijn speciale opzwellende kragen die rondom een leidingdoorvoer geplaatst worden. We gebruiken ze om brandgevoelige leidingen en buizen te beschermen tegen de verspreiding van vuur en hitte. Deze wraps worden rondom de leidingen gewikkeld en bieden een brandwerende barrière, waardoor de verspreiding van vuur naar aangrenzende ruimtes wordt beperkt.

Brandwerende wraps zijn gemaakt van hittebestendige en brandvertragende materialen, zoals glasvezeldoek of keramische vezels, die de temperatuur van de leidingen verlagen en de kans op ontsteking verminderen. Ze zijn ontworpen om te weerstaan aan hoge temperaturen en bieden een bepaalde tijdsduur van brandbescherming, afhankelijk van hun classificatie.

Het gebruik van brandwerende wraps is essentieel in gebouwen waar brandgevoelige leidingen en buizen door verschillende compartimenten lopen. Ze zorgen ervoor dat in geval van een brand de verspreiding van vuur beperkt blijft tot het oorspronkelijke compartiment en bieden extra tijd voor evacuatie en brandbestrijding.



FSI BRANDWERENDE WRAP

Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

Gewicht 0,20 kg
Merk FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PWP200	Ø200	€ 45,57
PWP160	Ø160	€ 30,14
PWP140	Ø140	€ 21,86
PWP125	Ø125	€ 21,86
PWP110	Ø110	€ 14,33
PWP90	Ø90	€ 12,45
PWP82	Ø82	€ 11,98
PWP75	Ø75	€ 11,71
PWP63	Ø63	€ 9,60
PWP55	Ø55	€ 8,41
PWP40	Ø40	€ 8,20
PWP32	Ø32	€ 6,62

SKU: PWP

PIPEBLOC EL - WRAP OP ROL

De wrap zwelt tijdens brand op zodat kunststof doorvoeren worden afgedicht.

Gewicht 1,5 kg
Dimensies 35 × 35 × 5 cm
Merk FSi ltd

SKU: PWPEL

Prijs: € 225,41





MULCOL MULTIWRAP UNIVERSELE BRANDWERENDE WRAP



Multisealant GR is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en buisdoorvoeren.

Merk

Mulcol

SKU: 57303

Prijs: € 289,25

MULCOL MULTITHERM BANDAGE



Multitherm Bandage is een zelfklevende thermische isolatie op rol, speciaal ontwikkeld voor het thermisch en brandwerend isoleren van onder andere metalen leidingen

Merk

Mulcol

SKU: 57321

Prijs: € 164,02




BRANDWERENDE PLATEN

Brandwerende plaat aanschaffen? Het gebruik van deze platen beschermt gebouwen tegen uitslaande branden. Door het unieke materiaal wordt de ontwikkeling van vuur vertraagd, waardoor het ontstaan van grotere branden kan worden voorkomen. Bekijk hieronder snel ons volledige assortiment.



BRANDWERENDE STEENWOL PLAAT




Brandwerend gecoate steenwolplaat

Gewicht 5 kg
Dimensies 120 × 60 × 5 cm
Merk FSi ltd

SKU: T1250DPBI

Prijs: € 44,70

ZAGEN BRANDWEREND PLAATMATERIAAL TOT 1 METER



Gezaagd brandwerend plaatmateriaal tot 1 meter

Gewicht 30 kg
Dimensies 100 × 100 × 30 cm

SKU: DFIPLAMAX1M

Prijs: € 0,00

BRANDWERENDE STEENWOL PLAAT (ENKELZIJDIG GECOAT)



Brandwerend gecoate steenwolplaat

Gewicht 5 kg
Dimensies 120 × 60 × 5 cm
Merk FSi ltd

SKU: T1250SSMOO

Prijs: € 59,52 Oorspronkelijke prijs was: € 59,52. ~~€ 31,23~~ Huidige prijs is: € 31,23.



MULTIMASTIC FB1 ENKELZIJDIG GECOATE BRANDWERENDE PLAAT

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Dimensies

100 × 62,5 × 5 cm

Merk

Mulcol

SKU: 57268

Prijs: € 58,47



MULTIMASTIC FB2 DUBBELZIJDIG GECOATE BRANDWERENDE PLAAT

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Dimensies

100 × 62,5 × 5 cm

Merk

Mulcol

SKU: 57272

Prijs: € 71,69



BRANDWERENDE KIT EN LIJM

BRANDWERENDE KITTEN EN LIJMEN: ONMISBARE



BESCHERMING VOOR JOUW OMGEVING

Ontdek onze uitgebreide collectie brandwerende kittens en lijmen, de essentiële bouwmaterialen die zorgen voor optimale veiligheid in jouw ruimtes. Of je nu bezig bent met nieuwbouw, renovatie of gewoonweg extra bescherming wilt toevoegen, onze hoogwaardige producten zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de strengste brandveiligheidsnormen.



FSI HPE OPSCHUIMENDE KIT

- Opzwellende kit
- Waterbasis
- Kan manchet overbodig maken

Merk

FSi ltd

SKU: FS310HPE**Prijs:** € 11,11

PYROCOUSTIC BRANDWERENDE ACRYLKIT

De brandwerende acrylaatkit biedt weerstand tegen vuur, rook en geluid.

Gewicht

0,4 kg

Merk

FSi ltd

Variaties

SKU	Kleur	Inhoud	Prijs
FS310CW25	Wit (standaard)	310 ml kitkoker	€ 6,67
FS600CW	Wit (standaard)	600 ml folie	€ 11,57
FS310CG	Grijs	310 ml kitkoker	€ 8,20

SKU: Nvt



ENVIROGRIP BRANDWERENDE LIJM



Brandwerende lijm

Gewicht

0,3 kg

SKU: GRIP

Prijs: € 11,87

FSI PYROLASTIC BRANDWERENDE SILICONEN KIT



Brandwerende siliconenkit

Gewicht

0,5 kg

Merk

FSi ltd

SKU: FSM310CW

Prijs: € 9,64

PYROSEAL 2K TWEE COMPONENTEN AFDICHTER



Twee componenten brandwerende kit

Merk

FSi ltd

SKU: PYROSEAL38

Prijs: € 46,77



MULCOL MULTISEALANT A BRANDWERENDE ACRYLKIT



Multisealant A is een brandwerende kit worst op basis van acryl voor het brandwerend afdichten van naden en kieren.

Merk

Mulcol

Variaties

SKU	Verpakking	Prijs
57280	Koker 310ml	€ 11,83
57280	Worst 600ml	€ 15,43

SKU: 57280

MULCOL MULTISEALANT GR OPSCHUIMENDE GRAFIETKIT



Multisealant GR is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en buisdoorvoeren.

Merk

Mulcol

SKU: 57287

Prijs: € 18,03

MULCOL MULTIFOAM 2 COMPONENTEN SCHUIM



Multifoam 2K is een opschuimende twee componenten polyurethaan schuim met brandvertragende additieven

Merk

Mulcol

SKU: 57308

Prijs: € 65,74



BRANDVENTIELEN EN -KLEPPEN



FLÄKTWOOD BRANDWEREND AFZUIGVENTIEL

Afzuigventiel dat verspreiding van vuur door het kanaalsysteem voorkomt.

Gewicht
Merk

0,5 kg
Fläktwood

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
KSO-F100	Ø100	€ 53,55
KSO-F125	Ø125	€ 56,69

SKU: KSO-F



SC60+ BRANDWERENDE VLINDERKLEP

- brandwerende ronde vlinderklep
- 60 minuten brandweerstand

Dimensies
Merk

N/B
RFT

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
SC60+100	Ø100	€ 73,31
SC60+125	Ø125	€ 84,64
SC60+150	Ø150	€ 51,46
SC60+160	Ø160	€ 99,34
SC60+200	Ø200	€ 114,70

SKU: 3000



MERCOR MCR ZIPP BRANDWEREND VENTIEL

Brandwerende ventiel getest conform: EI-180-S conform EN 1366-2

Dimensies N/B
Merk Mercor

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
ZIPP100	Ø100	€ 70,35
ZIPP125	Ø125	€ 76,63
ZIPP160	Ø160	€ 101,87

SKU: MCR-zipp



MERCOR MCR FID-PRO

Mercor ronde brandklep

Merk Mercor

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
MCR FID PRO	Ø125	€ 44,81
MCR FID PRO	Ø200	€ 52,47
MCR FID PRO	Ø160	€ 47,40
MCR FID PRO	Ø100	€ 40,12

SKU: MCR FID PRO



DFI-R RONDE HYGIËNE AFWERKKAP

Afwerkkap voor doorvoeren

Gewicht 0,210 kg
Dimensies 22 × 22 × 9 cm

SKU: DFIR110
Prijs: € 25,93



VLINDERKLEP TYPE MCR FID WING

Makkelijke installatie

Breed scala aan montage mogelijkheden voor EIS 120

Compact product voor opslag

Gewicht
Merk

N/B
Mercor

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
WING/DIA-125/EIS60	Ø125	€ 36,95
WING/DIA-160/EIS60	Ø160	€ 43,63
WING/DIA-200/EIS60	Ø200	€ 55,37

SKU: WING/DIA-EIS60



SCV+60 – VLINDERKLEP, 60MIN, MET TOEAFVOERVENTIEL EN SMELTLOOD

Brandwerende vlinderklep met ventiel

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
231001076	Ø100	€ 44,48
231001096	Ø125	€ 52,82

SKU: Nvt



BRANDKUSSENS



S-LINE BRANDKUSSEN

- Tijdelijk afdichten doorvoeren
- Lange levensduur
- Eenvoudig toepasbaar

Gewicht
Dimensies

0,7 kg
N/B

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
S100	Worst (330x50x20mm)	€ 9,67
S250	Klein (330x200x25mm)	€ 13,14
S800	Groot (330x200x45mm)	€ 14,97

SKU: Nvt



BRANDWERENDE MORTEL

Brandwerende mortel is een speciaal type mortel dat wordt gebruikt om openingen en doorvoeringen in wanden, vloeren en plafonds brandwerend af te dichten. Het bestaat uit een mengsel van cement, zand en andere brandvertragende additieven.

Brandwerende mortel wordt aangebracht op openingen rondom leidingen, kabels en buizen om de verspreiding van vuur en rook te voorkomen. Het mortelmengsel heeft brandvertragende eigenschappen en vormt een barrière die de hitte en vlammen tegenhoudt.



SILVERSEAL HS BRANDWERENDE MORTEL 20 KG

Brandwerende Mortel

Gewicht
Merk

20 kg
FSi ltd

SKU: FMHS
Prijs: € 30,42



SILVERSEAL BRANDWERENDE MORTEL STANDAARD 20 KG

Brandwerende mortel

Gewicht
Merk

20 kg
FSi ltd

SKU: FMSTD
Prijs: € 33,02



MULCOL MULTIMORTAR BRANDWERENDE MORTEL

Multimortar maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System.

Merk

Mulcol

SKU: 57316
Prijs: € 65,61



AFDICHTEN DIVERSEN

HANDIGE HULPMIDDELEN VOOR EFFICIËNT



BRANDWEREND AFDICHTEN: ONMISBAAR VOOR APPLICATIEBEDRIJVEN

Ontdek een assortiment handige producten die speciaal zijn ontworpen om applicatiebedrijven te ondersteunen bij het efficiënt toepassen van brandwerende producten. Of je nu bezig bent met het afdichten van doorvoeren, het aanbrengen van brandwerende opdikplaten of het markeren van cruciale punten, deze handige hulpmiddelen maken het werk van applicateurs een stuk gemakkelijker.



APPLICATIELABELS

- Opvallend ontwerp
- Goed beschrijfbaar
- Stevig materiaal

Dimensies

9 × 9 × 0,01 cm

SKU: Dfial**Prijs:** € 0,96

DFI+ VIERKANTE HYGIËNE AFWERKKAP

Vierkante afwerkkap voor doorvoeren Ø125

Gewicht

0,182 kg

Dimensies

20 × 20 × 8 cm

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
DFI+100	100 mm	€ 18,04
DFI+125	125 mm	€ 18,04

SKU: DFI+



DFI-R RONDE HYGIËNE AFWERKKAP

Afwerkkap voor doorvoeren

Gewicht 0,210 kg
Dimensies 22 × 22 × 9 cm
SKU: DFIR110
Prijs: € 25,93



BRANDWERENDE OPDIKPLAAT

- 30 of 60 mm dikt
- 100 of 125 diameter

Dimensies N/B

Variaties

SKU	Diameter	Afmeting	Prijs
DFICA10030	100 mm	195 x 195 x 30 mm	€ 23,75
DFICA12530	125 mm	195 x 195 x 30 mm	€ 23,75

SKU: DFICA

KITPISTOOL VOOR KOKERS VAN 310ML (DIAMETER 50MM)

SKU: DFIPS
Prijs: € 27,91





PALLEERIJZER

Paleerijzer voor het afwerken van kitranden

Gewicht 0,3 kg

Variaties

SKU	Breedte	Prijs
Pal10	10mm	€ 6,85
Pal26	26mm	€ 7,54

SKU: pal



CONLIT BEVESTIGINGWOKKEL

Bevestigingswokkels

Variaties

SKU	Lengte	Prijs
555RS040	40mm	€ 0,50
555RS065	65mm	€ 0,24
555RS090	90mm	€ 0,56

SKU: wokkel



APPLICATIESTICKER MET EIGEN LOGO

Applicatielabels met eigen logo

SKU: 290541

Prijs: 1.50



2 COMPONENTEN KITSPUIT



2 componenten kitspuit

Gewicht

1 kg

SKU: 2compspuit

Prijs: € 161,22



FLEXIBELE OPSCHUIMENDE VOEGBAND (1 METER)

Flexibele opschuimende voegband tegen brand

Dimensies

100 cm

Variaties

SKU	Afmeting:	Prijs
E1/10/25	5 - 11mm (25mm)	€ 19,18
E1/20/31	12 - 20mm (30mm)	€ 18,27
E1/40/31	25 - 42mm (30mm)	€ 19,00
E1/50/31	30 - 52mm (30mm)	€ 24,53
E1/60/41	42 - 62mm (40mm)	€ 25,95
E1/70/51	61 - 74mm (50mm)	€ 42,08
E1/90/51	71 - 95mm (50mm)	€ 58,96

SKU: Nvt



KIERAFDICHTING VOOR HOUTSKELETBOUW



Kierafdichting voor houtskeletbouw

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
1019	CV Cavity Barrier Strip 30/4 1m	€ 20,84
1029	CV Cavity Barrier Strip 30/6 1m	€ 24,79

SKU: Nvt



FSS/FSI BEVESTIGINGSWOKKELS - ZAK A 1000 STUKS

Bevestigingswokkels - zak a 1000 stuks

Dimensies

N/B

Variaties

SKU	Lengte	Prijs
231001078	50 mm	€ 249,41
231001083	65 mm	€ 263,18

SKU: Nvt



INHOUD

2	
2 componenten kitspuit	40
A	
Applicatielabels	37
Applicatiesticker met eigen logo	39
B	
Brandvertragende verf voor hout ES/VFR- binnen en buiten	11
Brandwerende houtverf voor binnen	11
Brandwerende opdikplaat	38
Brandwerende steenwol plaat	22
Brandwerende steenwol plaat (enkelzijdig gecoat)	22
C	
Conlit bevestigingswokkel	39
D	
DFI+ vierkante hygiëne afwerkkap	37
DFI-R ronde hygiëne afwerkkap	30, 38
E	
Envirograf Q/VFR Brandvertragende Coatings - Bescherming tegen Vlamverspreiding	12
Envirogrip brandwerende lijm	26
F	
Flexibele opschuimende voegband (1 meter)	40
Fläktwood brandwerend afzuigventiel	29
FSi Brandmanchet	5
FSi Brandwerende wrap	5, 19
FSi HPE opschuimende kit	25
FSi pass-it flexibel systeem brandwerende doorvoeren	6
FSi Pyrolastic brandwerende siliconen kit	26
FSS/FSi Bevestigingswokkels - zak a 1000 stuks	41
H	
Hensotherm 310 KS (buiten)	17
Hensotherm 410 KS Brandwerende staalverf voor binnen	17
K	
Kierafdichting voor houtskeletbouw	41
Kitpistool voor kokers van 310ml (diameter 50mm)	38
M	
Mercor mcr FID-PRO	30
Mercor mcr ZIPP brandwerend ventiel	30
Mulcol Multicollar Slim - universele brandmanchet op rol	7
Mulcol Multifoam 2 componenten schuim	27
Mulcol Multimastic C	14
Mulcol Multimastic SP brandwerende kitpasta	15
Mulcol Multimastic SP brandwerende pasta	15
Mulcol Multimortar brandwerende mortel	35
Mulcol Multisealant A brandwerende acrylkit	27
Mulcol Multisealant GR opschuimende grafietkit	27
Mulcol Multitherm Bandage	20
Mulcol Multiwrap universele brandwerende wrap	20
Multicollar AF: brandwerende manchet op rol	8
Multimastic FB1 enkelzijdig gecoate brandwerende plaat	23
Multimastic FB2 dubbelzijdig gecoate brandwerende plaat	23
P	
Palleerijzer	39
PipeBloc EL - Wrap op rol	6, 19
Pirocoat brandwerende verf voor stalen leidingen	15
Promastop FC3 brandmanchet	8
Promastop FC6 brandmanchet	7
PROMASTOP-UCE universele brandmanchet	7
Pyrocoustic brandwerende acrylkit	25
Pyrocoustic brandwerende pasta	14
Pyrocoustic brandwerende PS coating	14
PyroSeal 2K twee componenten afdichter	26
S	
S-Line brandkussen	33
SC60+ brandwerende vlinderklep	29
SCV+60 - Vlinderklep, 60min, met toe- afvoerventiel en smeltlood	31
Silverseal Brandwerende mortel standaard 20 kg	35
Silverseal HS brandwerende mortel 20 kg	35
V	
Vlinderklep type mcr FID WING	31
Z	
Zagen brandwerend plaatmateriaal tot 1 meter	22