Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# Prijslijst

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# INHOUDSOPGAVE

**Brandwerend afdichten** ..... 2
Brandmanchetten ..... 3
Brandwerende verf en pasta ..... 9
Brandwerende houtverf ..... 10
Brandwerende verf voor doorvoeren ..... 13
Brandwerende staalverf ..... 16
Brandwerende wraps ..... 18
Brandwerende platen ..... 21
Brandwerende kit en lijm ..... 24
Brandventielen en -kleppen ..... 28
Brandkussens ..... 31
Brandwerende mortel ..... 33
Afdichten diversen ..... 35

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDWEREND AFDICHTEN

# BRANDWEREND AFDICHTEN: ESSENTIËLE

# PRODUCTEN VOOR VEILIGE RUIMTES

Ontdek onze uitgebreide categorie brandwerend afdichten, waar wij een scala aan producten aanbieden om jouw ruimtes optimaal te beschermen volgens de strengste veiligheidsnormen. Van brandmanchetten tot brandwerende wraps en van brandventielen tot brandkussens, ons assortiment is ontworpen om te voldoen aan diverse behoeften met betrekking tot WBDBO, brandscheiding, vluchtroutes en meer.

## ZAKELIJKE KLANTEN SCHRIJVEN ZICH IN VOOR DE PORTAL

**SCHRIJF JE IN MET KVK NUMMER OP: ZAKELIJK.BRANDVEILIG-NEDERLAND.NL EN PROFITEER DIRECT VAN DE VELE VOORDELEN WAARONDER: ACHTERAF BETALEN, PRODUCT EN BULKKORTINGEN, REALTIME VOORRAAD INZICHT, PREMIUM SUPPORT EN VEEL MEER GUNSTIGE VOORWAARDEN.**

**PREMIUM SUPPORT**

**BULK KORTINGEN**

**ACHTERAF BETALEN**

**ADVANCED TRACKING**

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDMANCHETTEN

Er zijn 2 soorten brandmanchetten ook wel brandkraag genoemd. Opbouw manchetten worden op de wand geplaatst en blijven na installatie zichtbaar. Ze worden vaak gebruikt in bestaande bouw waar afhankelijk van de gebruiksfunctie meestal 30 minuten geëist wordt. Inbouwmanchetten -ook wel wraps- genoemd worden in de wandgeplaatst en zijn na installatie onzichtbaar.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# FSI BRANDMANCHET

Brandkragen sluiten kunststofleidingen brandveilig af tijdens brand.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,15 kg |
| Merk | FSi ltd |

## Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| PCP250 | Ø250 | € 119,95 |
| PCP200 | Ø200 | € 91,97 |
| PCP160 | Ø160 | € 43,80 |
| PCP140 | Ø140 | € 39,47 |
| PCP127 | Ø125 | € 29,00 |
| PCP110 | Ø110 | € 22,08 |
| PCP90 | Ø90 | € 22,09 |
| PCP82 | Ø82 | € 23,28 |
| PCP75 | Ø75 | € 21,73 |
| PCP63 | Ø63 | € 19,00 |
| PCP55 | Ø55 | € 16,35 |
| PCP40 | Ø40 | € 11,79 |
| PCP32 | Ø32 | € 11,04 |

**SKU:** pcp

# FSI BRANDWERENDE WRAP

Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,20 kg |
| Merk | FSi ltd |

## Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| PWP200 | Ø200 | € 45,57 |
| PWP160 | Ø160 | € 30,14 |
| PWP140 | Ø140 | € 21,86 |
| PWP125 | Ø125 | € 21,86 |
| PWP110 | Ø110 | € 14,33 |
| PWP90 | Ø90 | € 12,45 |

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| PWP82 | Ø82 | € 11,98 |
| PWP75 | Ø75 | € 11,71 |
| PWP63 | Ø63 | € 9,60 |
| PWP55 | Ø55 | € 8,41 |
| PWP40 | Ø40 | € 8,20 |
| PWP32 | Ø32 | € 6,62 |

**SKU:** PWP

## PIPEBLOC EL - WRAP OP ROL

De wrap zwelt tijdens brand op zodat kunststof doorvoeren worden afgedicht.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg |
| Dimensies | 35 × 35 × 5 cm |
| Merk | FSi ltd |

**SKU:** PWPEL
**Prijs:** € 225,41




## FSI PASS-IT FLEXIBEL SYSTEEM BRANDWERENDE DOORVOEREN

Brandwerend afdichten terwijl leidingen blijvend geïnstalleerd of verwijderd kunnen worden.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1 kg |
| Dimensies | N/B |

## Variaties

| SKU | Afmeting | Prijs |
|---|---|---|
| PASSIT_TYPEA | Type A 300x100x130mm | € 171,14 |
| PASSIT_TYPEB | Type B 200x100x130mm | € 148,59 |
| PASSIT_TYPEC | Type C 100x100x130mm | € 113,82 |
| PASSIT_TYPED | Type D 300x100x150mm | € 195,67 |
| PASSIT_TYPEE | Type E 200x100x150mm | € 157,18 |
| PASSIT_TYPEF | Type F100x100x150mm | € 162,36 |
| PASSIT_TYPEG | Type G 300x150x150mm | € 229,85 |

**SKU:** 13012

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

## PROMASTOP-UCE UNIVERSELE BRANDMANCHET

Merk Promat

**SKU:** UCE
**Prijs:** € 292,40

## MULCOL MULTICOLLAR SLIM - UNIVERSELE BRANDMANCHET OP ROL

Universele brandmanchet op rol

Merk Mulcol

**SKU:** 44076
**Prijs:** € 177,33

## BURGERHOUT STAR SCHACHTAANSLUITING BRANDMANCHET 60/100

Materiaal binnenbuis
Kunststof
Materiaal buitenbuis
Staal
Kwaliteitsklasse binnenbuis
Polypropyleen (PP)
Vorm
Overig
Max. mediumtemperatuur (continu)
120
Positive (overdruk)
Ja
Wet (condenserend)
Ja
Negative (onderdruk)
Nee

Dry (niet condenserend)
Nee
Oppervlaktebescherming buitenbuis
Gecoat
Oppervlaktebehandeling buitenbuis
Onbehandeld
Diameter aansluiting 1
60 / 100 mm
Diameter aansluiting 2
60 / 100 mm
Wanddikte binnenbuis
1.5
Productiewijze binnenbuis
Naadloos
Productiewijze buitenbuis
Naadloos
Met lipring
Ja
Aantal lippen
1
KOMO-keur
Ja
Stand lippen
Recht
Gastec QA
Nee
Materiaal afdichting
EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer)
Verbinding buitenbuis-buitenbuis
Klemband
Met klemband
Ja
Met meetpunten
Nee
Kleur
Wit
RAL-nummer
9016
Lengte aansluiting 1
90
Werkende lengte aansluiting 1
40
Lengte aansluiting 2
90
Werkende lengte aansluiting 2
90
Met inspectieopening en deksel
Nee
Met ondersteun
Nee
**SKU:** 231001136
**Prijs:** € 233,82

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDWERENDE VERF EN PASTA

Brandwerende verf, ook wel bekend als brandvertragende verf, is een essentieel onderdeel van de brandbeveiliging in gebouwen. Het is een speciale soort verf die is ontworpen om de verspreiding van vuur te vertragen en de tijd te geven om te reageren en te evacueren in geval van brand. Deze innovatieve verf biedt extra bescherming door het verminderen van de ontvlambaarheid van oppervlakken en het voorkomen van branduitbreiding.

# BRANDWERENDE HOUTVERF

Brandwerende houtverf is een speciale soort verf die is ontworpen om brandvertragende eigenschappen te bieden aan houten oppervlakken. Het wordt gebruikt om de ontvlambaarheid van hout te verminderen en de verspreiding van vuur te vertragen. Brandwerende houtverf vormt een beschermende laag over het hout, waardoor het minder snel ontbrandt en bijdraagt aan de brandveiligheid in gebouwen. Het biedt extra tijd om te reageren en te evacueren in geval van een brandincident. Het is belangrijk om brandwerende houtverf regelmatig te onderhouden en inspecteren om de effectiviteit ervan te waarborgen. Het gebruik van brandwerende houtverf is een verstandige keuze voor het beschermen van houten constructies en het verbeteren van de brandveiligheid van gebouwen.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDWERENDE HOUTVERF VOOR BINNEN

Brandwerende verf voor hout

| | |
|---|---|
| Gewicht | N/B |
| Toepassing | Binnen |
| Geschikt voor | Hout |

## Variaties

| SKU | Inhoud | Kleur | Prijs |
|---|---|---|---|
| HW02E2 | 2,5 liter | Transparant | € 97,21 |
| HW02E5 | 5 liter | Transparant | € 185,57 |
| HW012 | 2,5 liter | Wit | € 87,20 |
| HW015 | 5 liter | Wit | € 189,35 |

**SKU:** 3007

# BRANDVERTRAGENDE VERF VOOR HOUT ES/VFR-BINNEN EN BUITEN

Brandvertragende houtcoating voor binnen en buiten

| | |
|---|---|
| Gewicht | N/B |

## Variaties

| SKU | Inhoud | Kleur | Prijs |
|---|---|---|---|
| ES/VFR | 1 liter | Wit | € 94,94 |
| ES/VFR | 1 liter | Transparant | € 94,94 |
| ES/VFR | 2,5 liter | Wit | € 237,47 |
| ES/VFR | 2,5 liter | Transparant | € 237,47 |
| 231001066 | 5 liter | Wit | € 474,78 |
| 231001064 | 5 liter | Transparant | € 474,78 |

**SKU:** ES/VFR

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# ENVIROGRAF Q/VFR BRANDVERTRAGENDE COATINGS - BESCHERMING TEGEN VLAMVERSPREIDING

Twee laags brandvertragende houtcoating voor binnen

**SKU:** QVFR
**Prijs:** € 79,35

# BRANDWERENDE VERF VOOR DOORVOEREN

Brandwerende verf en pasta voor leidingdoorvoeren zijn essentiële brandveiligheidsoplossingen in gebouwen. Brandwerende verf wordt aangebracht op de oppervlakken rond leidingdoorvoeren om de verspreiding van vuur te vertragen. Het vormt een beschermende laag die het materiaal isoleert en de brandintegriteit behoudt. Brandwerende pasta wordt gebruikt om openingen rond leidingdoorvoeren op te vullen en te voorkomen dat vuur en rook zich verspreiden. Beide producten zijn getest en gecertificeerd om te voldoen aan de strenge brandveiligheidsnormen. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende verf en pasta zijn van vitaal belang om hun effectiviteit te waarborgen. Door het gebruik van brandwerende verf en pasta kunnen de brandveiligheid en de bescherming van mensen en eigendommen worden verbeterd.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

| | |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
| Merk | FSi ltd |
| Geschikt voor | Brandwerende doorvoeren |

**SKU:** FSI5T
**Prijs:** € 80,48

## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

| | |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
| Merk | FSi ltd |
| Geschikt voor | Brandwerende doorvoeren |

**SKU:** FSI5_PS
**Prijs:** € 86,43

## MULCOL MULTIMASTIC C

Multimastic C  is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

| | |
|---|---|
| Gewicht | 6 kg |
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57263
**Prijs:** € 100,91

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

## MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE PASTA

Multimastic SP  is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

| | |
|---|---|
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57273
**Prijs:** € 101,91

## MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE KITPASTA

Multimastic SP  is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

| | |
|---|---|
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57278
**Prijs:** € 8,80

## PIROCOAT BRANDWERENDE VERF VOOR STALEN LEIDINGEN

Brandwerende staalverf voor leidingen

| | |
|---|---|
| Gewicht | 3 kg |

**SKU:** 241001001
**Prijs:** € 102,34

# BRANDWERENDE STAALVERF

Brandwerende staalverf is een speciale coating die is ontwikkeld om stalen oppervlakken te beschermen tegen brand. Het wordt gebruikt om de brandwerendheid van stalen constructies te verbeteren door de verspreiding van vuur en warmte te vertragen. Brandwerende staalverf vormt een isolerende laag die het staal beschermt en de structurele integriteit behoudt tijdens een brandincident. Het is ontworpen om de temperatuur van het staal te verlagen en de tijd te verlengen voordat het staal zijn draagvermogen verliest. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende staalverf zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de beschermende eigenschappen behouden blijven. Het gebruik van brandwerende staalverf draagt bij aan de brandveiligheid van gebouwen en helpt de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# HENSOTHERM 410 KS BRANDWERENDE STAALVERF VOOR BINNEN

Brandwerende staalverf voor binnen

| | |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
| Merk | Hensel |
| Geschikt voor | Staal |
| Toepassing | Binnen |

## Variaties

| SKU | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|
| 410KS25kg | 25 kg | € 443,49 |
| 410KS5 | 5 kg | € 114,78 |

**SKU:** 410KS

# HENSOTHERM 310 KS (BUITEN)

- Staalverf
- Opschuimend
- Geschikt voor buiten

| | |
|---|---|
| Gewicht | 25 kg |
| Merk | Hensel |
| Geschikt voor | Staal |
| Toepassing | Buiten |

## Variaties

| SKU | Inhoud: | Prijs |
|---|---|---|
| 310KS25 | 25 kg | € 463,62 |

**SKU:** 310KS

# BRANDWERENDE WRAPS

Brandwerende wraps zijn speciale opzwellende kragen die rondom een leidingdoorvoer geplaatst worden. We gebruiken ze om brandgevoelige leidingen en buizen te beschermen tegen de verspreiding van vuur en hitte. Deze wraps worden rondom de leidingen gewikkeld en bieden een brandwerende barrière, waardoor de verspreiding van vuur naar aangrenzende ruimtes wordt beperkt.

Brandwerende wraps zijn gemaakt van hittebestendige en brandvertragende materialen, zoals glasvezeldoek of keramische vezels, die de temperatuur van de leidingen verlagen en de kans op ontsteking verminderen. Ze zijn ontworpen om te weerstaan aan hoge temperaturen en bieden een bepaalde tijdsduur van brandbescherming, afhankelijk van hun classificatie.

Het gebruik van brandwerende wraps is essentieel in gebouwen waar brandgevoelige leidingen en buizen door verschillende compartimenten lopen. Ze zorgen ervoor dat in geval van een brand de verspreiding van vuur beperkt blijft tot het oorspronkelijke compartiment en bieden extra tijd voor evacuatie en brandbestrijding.

# FSI BRANDWERENDE WRAP

Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,20 kg |
| Merk | FSi ltd |

## Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| PWP200 | Ø200 | € 45,57 |
| PWP160 | Ø160 | € 30,14 |
| PWP140 | Ø140 | € 21,86 |
| PWP125 | Ø125 | € 21,86 |
| PWP110 | Ø110 | € 14,33 |
| PWP90 | Ø90 | € 12,45 |
| PWP82 | Ø82 | € 11,98 |
| PWP75 | Ø75 | € 11,71 |
| PWP63 | Ø63 | € 9,60 |
| PWP55 | Ø55 | € 8,41 |
| PWP40 | Ø40 | € 8,20 |
| PWP32 | Ø32 | € 6,62 |

**SKU:** PWP

# PIPEBLOC EL - WRAP OP ROL

De wrap zwelt tijdens brand op zodat kunststof doorvoeren worden afgedicht.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1,5 kg |
| Dimensies | 35 × 35 × 5 cm |
| Merk | FSi ltd |

**SKU:** PWPEL
**Prijs:** € 225,41

## MULCOL MULTIWRAP UNIVERSELE BRANDWERENDE WRAP

Multisealant GR is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en buisdoorvoeren.

| | |
|---|---|
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57303
**Prijs:** € 289,25

## MULCOL MULTITHERM BANDAGE

Multitherm Bandage is een zelfklevende thermische isolatie op rol, speciaal ontwikkeld voor het thermisch en brandwerend isoleren van onder andere metalen leidingen

| | |
|---|---|
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57321
**Prijs:** € 164,02

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDWERENDE PLATEN

**Brandwerende plaat** aanschaffen? Het gebruik van deze platen beschermd gebouwen tegen uitslaande branden. Door het unieke materiaal wordt de ontwikkeling van vuur vertraagd, waardoor het ontstaan van grotere branden kan worden voorkomen. Bekijk hieronder snel ons volledige assortiment.



## BRANDWERENDE STEENWOL PLAAT

Brandwerend gecoate steenwolplaat

| | |
|---|---|
| Gewicht | 5 kg |
| Dimensies | 120 × 60 × 5 cm |
| Merk | FSi ltd |

**SKU:** T1250DPBI
**Prijs:** € 44,70



## ZAGEN BRANDWEREND PLAATMATERIAAL TOT 1 METER

Gezaagd brandwerend plaatmateriaal tot 1 meter

| | |
|---|---|
| Gewicht | 30 kg |
| Dimensies | 100 × 100 × 30 cm |

**SKU:** DFIPLAMAX1M
**Prijs:** € 0,00

## MULTIMASTIC FB1 ENKELZIJDIG GECOATE BRANDWERENDE PLAAT

Multimastic C  is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

| | |
|---|---|
| Dimensies | 100 × 62,5 × 5 cm |
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57268
**Prijs:** € 58,47

# MULTIMASTIC FB2 DUBBELZIJDIG GECOATE BRANDWERENDE PLAAT

Multimastic C  is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

| | |
|---|---|
| Dimensies | 100 × 62,5 × 5 cm |
| Merk | Mulcol |

**SKU:** 57272
**Prijs:** € 71,69

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDWERENDE KIT EN LIJM

# BRANDWERENDE KITTEN EN LIJMEN: ONMISBARE

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BESCHERMING VOOR JOUW OMGEVING

Ontdek onze uitgebreide collectie brandwerende kitten en lijmen, de essentiële bouwmaterialen die zorgen voor optimale veiligheid in jouw ruimtes. Of je nu bezig bent met nieuwbouw, renovatie of gewoonweg extra bescherming wilt toevoegen, onze hoogwaardige producten zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de strengste brandveiligheidsnormen.

## FSI HPE OPSCHUIMENDE KIT

- Opzwellende kit
- Waterbasis
- Kan manchet overbodig maken

| | |
|---|---|
| Merk | FSi ltd |

**SKU:** FS310HPE
**Prijs:** € 11,11

## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE ACRYLKIT

De brandwerende acrylaatkit biedt weerstand tegen vuur, rook en geluid.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,4 kg |
| Merk | FSi ltd |

## Variaties

| SKU | Kleur | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|
| FS310CW25 | Wit (standaard) | 310 ml kitkoker | € 6,67 |
| FS600CW | Wit (standaard) | 600 ml folie | € 11,57 |
| FS310CG | Grijs | 310 ml kitkoker | € 8,20 |

**SKU:** Nvt

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

## ENVIROGRIP BRANDWERENDE LIJM

Brandwerende lijm

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,3 kg |

**SKU:** GRIP
**Prijs:** € 11,87

## FSI PYROLASTIC BRANDWERENDE SILICONEN KIT

Brandwerende siliconenkit

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,5 kg |
| Merk | FSi ltd |

**SKU:** FSM310CW
**Prijs:** € 9,64

## PYROSEAL 2K TWEE COMPONENTEN AFDICHTER

Twee componenten brandwerende kit

| | |
|---|---|
| Merk | FSi ltd |

**SKU:** PYROSEAL38
**Prijs:** € 46,77

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

## MULCOL MULTISEALANT A BRANDWERENDE ACRYLKIT

Multisealant A is een brandwerende kit worst op basis van acryl voor het brandwerend afdichten van naden en kieren.

Merk Mulcol

## Variaties

| SKU | Verpakking | Prijs |
|---|---|---|
| 57280 | Koker 310ml | € 16,56 |
| 57280 | Worst 600ml | € 15,43 |

**SKU:** 57280

## MULCOL MULTISEALANT GR OPSCHUIMENDE GRAFIETKIT

Multisealant GR is een bij hitte opschuimende en isolerende kit op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabel- en buisdoorvoeren.

Merk Mulcol

**SKU:** 57287
**Prijs:** € 18,03

## MULCOL MULTIFOAM 2 COMPONENTEN SCHUIM

Multifoam 2K is een opschuimende twee componenten polyurethaan schuim met brandvertragende additieven

Merk Mulcol

**SKU:** 57308
**Prijs:** € 65,74

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDVENTIELEN EN -KLEPPEN

# FLÄKTWOOD BRANDWEREND AFZUIGVENTIEL

Afzuigventiel dat verspreiding van vuur door het kanaalsysteem voorkomt.

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,5 kg |
| Merk | Fläktwood |

## Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| KSO-F100 | Ø100 | € 53,55 |
| KSO-F125 | Ø125 | € 56,69 |

**SKU:** KSO-F

# SC60+ BRANDWERENDE VLINDERKLEP

- brandwerende ronde vlinderklep
- 60 minuten brandweerstand

| | |
|---|---|
| Dimensies | N/B |
| Merk | RFT |

## Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| SC60+100 | Ø100 | € 73,31 |
| SC60+125 | Ø125 | € 84,64 |
| SC60+150 | Ø150 | € 51,46 |
| SC60+160 | Ø160 | € 99,34 |
| SC60+200 | Ø200 | € 114,70 |

**SKU:** 3000

## MERCOR MCR ZIPP BRANDWEREND VENTIEL

Brandwerende ventiel getest conform: EI-180-S conform EN 1366-2

| | |
|---|---|
| Dimensies | N/B |
| Merk | Mercor |

### Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| ZIPP100 | Ø100 | € 70,35 |
| ZIPP125 | Ø125 | € 76,63 |
| ZIPP160 | Ø160 | € 101,87 |

**SKU:** MCR-zipp

## DFI-R RONDE HYGIËNE AFWERKKAP

Afwerkkap voor doorvoeren

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,210 kg |
| Dimensies | 22 × 22 × 9 cm |

**SKU:** DFIR110
**Prijs:** € 25,93

## SCV+60 – VLINDERKLEP, 60MIN, MET TOE-AFVOERVENTIEL EN SMELTLOOD

Brandwerende vlinderklep met ventiel

### Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| 231001076 | Ø100 | € 44,48 |
| 231001096 | Ø125 | € 52,82 |

**SKU:** Nvt

# BRANDKUSSENS

# S-LINE BRANDKUSSEN

- Tijdelijk afdichten doorvoeren
- Lange levensduur
- Eenvoudig toepasbaar

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,7 kg |
| Dimensies | N/B |

## Variaties

| SKU | Afmeting | Prijs |
|---|---|---|
| S100 | Worst (330x50x20mm) | € 9,67 |
| S250 | Klein (330x200x25mm) | € 13,14 |
| S800 | Groot (330x200x45mm) | € 14,97 |

**SKU:** Nvt

# BRANDWERENDE MORTEL

Brandwerende mortel is een speciaal type mortel dat wordt gebruikt om openingen en doorvoeringen in wanden, vloeren en plafonds brandwerend af te dichten. Het bestaat uit een mengsel van cement, zand en andere brandvertragende additieven.

Brandwerende mortel wordt aangebracht op openingen rondom leidingen, kabels en buizen om de verspreiding van vuur en rook te voorkomen. Het mortelmengsel heeft brandvertragende eigenschappen en vormt een barrière die de hitte en vlammen tegenhoudt.

# MULCOL MULTIMORTAR BRANDWERENDE MORTEL

Multimortar maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System.
Merk Mulcol

**SKU:** 57316
**Prijs:** € 65,61

# AFDICHTEN DIVERSEN

# HANDIGE HULPMIDDELEN VOOR EFFICIËNT

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# BRANDWEREND AFDICHTEN: ONMISBAAR VOOR APPLICATIEBEDRIJVEN

Ontdek een assortiment handige producten die speciaal zijn ontworpen om applicatiebedrijven te ondersteunen bij het efficiënt toepassen van brandwerende producten. Of je nu bezig bent met het afdichten van doorvoeren, het aanbrengen van brandwerende opdikplaten of het markeren van cruciale punten, deze handige hulpmiddelen maken het werk van applicateurs een stuk gemakkelijker.

## APPLICATIELABELS

- Opvallend ontwerp
- Goed beschrijfbaar
- Stevig materiaal

Dimensies 9 × 9 × 0,01 cm

**SKU:** Dfial
**Prijs:** € 0,96

## DFI+ VIERKANTE HYGIËNE AFWERKKAP

Vierkante afwerkkap voor doorvoeren Ø125

Gewicht 0,182 kg
Dimensies 20 × 20 × 8 cm

## Variaties

| SKU | Diameter | Prijs |
|---|---|---|
| DFI+100 | 100 mm | € 18,04 |
| DFI+125 | 125 mm | € 18,04 |

**SKU:** DFI+

## DFI-R RONDE HYGIËNE AFWERKKAP

Afwerkkap voor doorvoeren

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,210 kg |
| Dimensies | 22 × 22 × 9 cm |

**SKU:** DFIR110
**Prijs:** € 25,93

## BRANDWERENDE OPDIKPLAAT

- 30 of 60 mm dikt
- 100 of 125 diameter

| | |
|---|---|
| Dimensies | N/B |

### Variaties

| SKU | Diameter | Afmeting | Prijs |
|---|---|---|---|
| DFICA10030 | 100 mm | 195 x 195 x 30 mm | € 23,75 |
| DFICA12530 | 125 mm | 195 x 195 x 30 mm | € 23,75 |

**SKU:** DFICA

## KITPISTOOL VOOR KOKERS VAN 310ML (DIAMETER 50MM)

**SKU:** DFIPS
**Prijs:** € 27,91

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

## PALLEERIJZER

Paleerijzer voor het afwerken van kitranden

Gewicht 0,3 kg

## Variaties

| SKU | Breedte | Prijs |
|---|---|---|
| Pal10 | 10mm | € 6,85 |
| Pal26 | 26mm | € 7,54 |

**SKU:** pal

## CONLIT BEVESTIGINGWOKKEL

Bevestigingswokkels

## Variaties

| SKU | Lengte | Prijs |
|---|---|---|
| 555RS040 | 40mm | € 0,50 |
| 555RS065 | 65mm | € 0,24 |
| 555RS090 | 90mm | € 0,56 |

**SKU:** wokkel

## APPLICATIESTICKER MET EIGEN LOGO

Applicatielabels met eigen logo

**SKU:** 290541
**Prijs:** 1.50

## 2 COMPONENTEN KITSPUIT

2 componenten kitspuit

| | |
|---|---|
| Gewicht | 1 kg |

**SKU:** 2compspuit
**Prijs:** € 161,22

## FLEXIBELE OPSCHUIMENDE VOEGBAND (1 METER)

Flexibele opschuimende voegband tegen brand

| | |
|---|---|
| Dimensies | 100 cm |

## Variaties

| SKU | Afmeting: | Prijs |
|---|---|---|
| E1/10/25 | 5 - 11mm (25mm) | € 19,18 |
| E1/20/30 | 12 - 20mm (30mm) | € 20,26 |
| E1/40/30 | 25 - 42mm (30mm) | € 21,05 |
| E1/50/30 | 30 - 52mm (30mm) | € 27,19 |
| E1/60/40 | 42 - 62mm (40mm) | € 28,77 |
| E1/70/50 | 61 - 74mm (50mm) | € 46,65 |
| E1/90/50 | 71 - 95mm (50mm) | € 58,96 |

**SKU:** Nvt

## KIERAFDICHTING VOOR HOUTSKELETBOUW

Kierafdichting voor houtskeletbouw

### Variaties

| SKU | Afmeting | Prijs |
|---|---|---|
| 1019 | CV Cavity Barrier Strip 30/4 1m | € 20,84 |
| 1029 | CV Cavity Barrier Strip 30/6 1m | € 24,79 |

**SKU:** Nvt

## FSS/FSI BEVESTIGINGSWOKKELS - ZAK A 1000 STUKS

Bevestigingswokkels - zak a 1000 stuks

Dimensies N/B

### Variaties

| SKU | Lengte | Prijs |
|---|---|---|
| 231001078 | 50 mm | € 249,41 |
| 231001083 | 65 mm | € 263,18 |

**SKU:** Nvt

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

# INHOUD


## 2

2 componenten kitspuit 39

## A

Applicatielabels 36
Applicatiesticker met eigen logo 38

## B

Brandvertragende verf voor hout ES/VFR- binnen en buiten 11
Brandwerende houtverf voor binnen 11
Brandwerende opdikplaat 37
Brandwerende steenwol plaat 22
Burgerhout star schachtaansluiting brandmanchet 60/100 7

## C

Conlit bevestigingwokkel 38

## D

DFI+ vierkante hygiëne afwerkkap 36
DFI-R ronde hygiëne afwerkkap 30, 37

## E

Envirograf Q/VFR Brandvertragende Coatings - Bescherming tegen Vlamverspreiding 12
Envirogrip brandwerende lijm 26

## F

Flexibele opschuimende voegband (1 meter) 39
Fläktwood brandwerend afzuigventiel 29
FSi Brandmanchet 5
FSi Brandwerende wrap 5, 19
FSi HPE opschuimende kit 25
FSI pass-it flexibel systeem brandwerende doorvoeren 6
FSi Pyrolastic brandwerende siliconen kit 26
FSS/FSI Bevestigingswokkels - zak a 1000 stuks 40

## H

Hensotherm 310 KS (buiten) 17
Hensotherm 410 KS Brandwerende staalverf voor binnen 17

## K

Kierafdichting voor houtskeletbouw 40
Kitpistool voor kokers van 310ml (diameter 50mm) 37

## M

Mercor mcr ZIPP brandwerend ventiel 30
Mulcol Multicollar Slim - universele brandmanchet op rol 7
Mulcol Multifoam 2 componenten schuim 27
Mulcol Multimastic C 14
Mulcol Multimastic SP brandwerende kitpasta 15
Mulcol Multimastic SP brandwerende pasta 15
Mulcol Multimortar brandwerende mortel 34
Mulcol Multisealant A brandwerende acrylkit 27
Mulcol Multisealant GR opschuimende grafietkit 27
Mulcol Multitherm Bandage 20
Mulcol Multiwrap universele brandwerende wrap 20
Multimastic FB1 enkelzijdig gecoate brandwerende plaat 22
Multimastic FB2 dubbelzijdig gecoate brandwerende plaat 23

## P

Palleerijzer 38
PipeBloc EL - Wrap op rol 6, 19
Pirocoat brandwerende verf voor stalen leidingen 15
PROMASTOP-UCE universele brandmanchet 7
Pyrocoustic brandwerende acrylkit 25
Pyrocoustic brandwerende pasta 14
Pyrocoustic brandwerende PS coating 14
PyroSeal 2K twee componenten afdichter 26

## S

S-Line brandkussen 32
SC60+ brandwerende vlinderklep 29
SCV+60 – Vlinderklep, 60min, met toe- afvoerventiel en smeltlood 30

## Z

Zagen brandwerend plaatmateriaal tot 1 meter 22


Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of info@brandveilig-nederland.nl