

 Brandveilig-Nederland

# BRANDBLUSSER

6 liter schuim

21A

183B



1. Borgpen  
wegtrekken



2. Spuitstuk  
richten



3. Knijpkraan  
indrukken



## INHOUDSOPGAVE

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Brandwerende deur toebehoren .....</b> | <b>2</b> |
| <b>Valdorpel .....</b>                    | <b>3</b> |



**Met lamellen**

## **BRANDWERENDE DEUR TOEBEHOREN**

Door het gebruik van brandwerende deuren kan de uitbreiding van een brand beperkt worden. Voor een korte tijd kunnen aanwezig zijn in een bepaalde ruimte verblijven en beschermd zijn tegen brand. Daarom zijn brandwerende deuren en materialen om deuren brandwerend mee te upgraden cruciaal om de veiligheid tijdens een brand te garanderen. Ons aanbod aan brandwerende deuren biedt vele voordelen!





## VALDORPEL

Met een **valdorpel** bespaar je energie. Zo voorkom je dat kou zich via de onderkant van een deur kan verspreiden. Bovendien zijn de valdorpels van Brandveilig Nederland brand- rook- en geluidwerend.  
Bekijk snel ons assortiment.



## ROOKWERENDE OPBOUW VALDORPEL

Rookwerende opbouwvaldorpel tegen tocht

Gewicht

0,5 kg

Dimensies

103 × 5 × 5 cm

### Variaties

| SKU       | Lengte (in te korten met 10cm) | Prijs   |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 1750AR83  | 83 cm                          | € 37,01 |
| 1750AR93  | 93 cm                          | € 37,35 |
| 1750AR103 | 103cm                          | € 37,99 |
| 1750AR123 | 123 cm                         | € 39,28 |

**SKU:** 1750AR

## BRANDWERENDE INBOUW VALDORPEL

- Inbouw valdorpel diverse afmetingen
- Eenvoudige montage
- Simpel inkorten

Gewicht

1,5 kg

Dimensies

103 × 1,5 × 3 cm

### Variaties

| SKU         | Lengte | Prijs   |
|-------------|--------|---------|
| 1703ACU-83  | 83 cm  | € 35,67 |
| 1703ACU-93  | 93 cm  | € 37,46 |
| 1703ACU-103 | 103 cm | € 39,28 |
| 1703ACU-113 | 113 cm | € 43,61 |

**SKU:** 1703ACU



## INBOUWVALDORPEL BRAND- EN GELUIDSWEREND

Brand- en geluidswerende inbouwvaldorpel

Dimensies

N/B

### Variaties

| SKU       | Afmeting                      | Prijs   |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 231001097 | 73cm (in te korten met 15cm)  | € 52,78 |
| 231001098 | 83cm (in te korten met 15cm)  | € 54,55 |
| 231001099 | 93cm (in te korten met 15cm)  | € 55,81 |
| 231001100 | 103cm (in te korten met 15cm) | € 56,99 |
| 231001102 | 113cm (in te korten met 15cm) | € 59,39 |
| 231001103 | 123cm (in te korten met 15cm) | € 60,57 |

SKU: Nvt



## INBOUWVALDORPEL BRAND- EN GELUIDSWEREND MET VALVERTRAGING 100.000 CYCLI

Brand- en geluidswerende inbouwvaldorpel

Dimensies

103 × 1,5 × 3 cm

### Variaties

| SKU       | Afmeting                      | Prijs   |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 231001106 | 83cm (in te korten met 15cm)  | € 73,50 |
| 231001107 | 93cm (in te korten met 15cm)  | € 74,49 |
| 231001108 | 103cm (in te korten met 15cm) | € 75,50 |

SKU: Nvt



## INBOUWVALDORPEL BRAND- EN GELUIDSWEREND MET VALVERTRAGING 200.000 CYCLI

Brand- en geluidswerende inbouwvaldorpel minimaal 200.000 cycli

Dimensies  $103 \times 1,5 \times 3$  cm

### Variaties

| SKU     | Afmeting                      | Prijs    |
|---------|-------------------------------|----------|
| 2414446 | 83cm (in te korten met 15cm)  | € 116,14 |
| 2414447 | 93cm (in te korten met 15cm)  | € 117,73 |
| 2414448 | 103cm (in te korten met 15cm) | € 119,33 |

SKU: Nvt



## OPBOUW VALDORPEL BRAND- EN GELUIDSWEREND 47DB - 60 MIN

Opbouw valdorpel brand- en geluidsw. 47dB 60min bw 930mm in wit of aluminium

Dimensies  $93 \times 1,5 \times 3$  cm

### Variaties

| SKU       | Kleur          | Afmeting                       | Prijs   |
|-----------|----------------|--------------------------------|---------|
| 231001104 | F1 (aluminium) | 93 cm (in te korten met 15 cm) | € 77,51 |
| 231001105 | Wit            | 93 cm (in te korten met 15 cm) | € 77,51 |

SKU: Nvt



## INHOUD

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>B</b>                                                                   |   |
| Brandwerende inbouw valdorpel                                              | 4 |
| <b>I</b>                                                                   |   |
| Inbouwvaldorpel brand- en geluidswerend                                    | 5 |
| Inbouwvaldorpel brand- en geluidswerend met<br>valvertraging 100.000 cycli | 5 |
| Inbouwvaldorpel brand- en geluidswerend met<br>valvertraging 200.000 cycli | 6 |
| <b>O</b>                                                                   |   |
| Opbouw valdorpel brand- en geluidswerend 47dB -<br>60 min                  | 6 |
| <b>R</b>                                                                   |   |
| Rookwerende opbouw valdorpel                                               | 4 |

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of [info@brandveilig-nederland.nl](mailto:info@brandveilig-nederland.nl)