



**Brandveilig Nederland**  
deskundig in veiligheid

# Prijslijst



## INHOUDSOPGAVE

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| <b>Fsi / Ltd</b> .....                  | 2  |
| <b>Mulcol</b> .....                     | 4  |
| <b>Brandwerend afdichten</b> .....      | 7  |
| Brandwerende verf en pasta .....        | 8  |
| Brandwerende verf voor doorvoeren ..... | 10 |



## FSI / LTD

FSI Ltd is een vooraanstaand Engels bedrijf dat gespecialiseerd is in passieve brandpreventieoplossingen. Met jarenlange ervaring en expertise heeft FSI Ltd een solide reputatie opgebouwd als betrouwbare leverancier van hoogwaardige brandbeveiligingssystemen en -producten.

Passieve brandpreventie omvat het gebruik van brandwerende materialen en systemen om de verspreiding van vuur en rook binnen een gebouw te beperken. FSI Ltd biedt een uitgebreid scala aan passieve brandpreventieoplossingen die voldoen aan strenge brandveiligheidsvoorschriften en -normen.



## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht  
Merk  
Geschikt voor

5 kg  
FSi ltd  
Brandwerende doorvoeren

**SKU:** FSI5T  
**Prijs:** € 80,48



## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht  
Merk  
Geschikt voor

5 kg  
FSi ltd  
Brandwerende doorvoeren

**SKU:** FSI5\_PS  
**Prijs:** € 86,43



# MULCOL

Mulcol



## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht  
Merk  
Geschikt voor

5 kg  
FSi ltd  
Brandwerende doorvoeren

**SKU:** FSI5T  
**Prijs:** € 80,48



## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht  
Merk  
Geschikt voor

5 kg  
FSi ltd  
Brandwerende doorvoeren

**SKU:** FSI5\_PS  
**Prijs:** € 86,43



## MULCOL MULTIMASTIC C

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Gewicht  
Merk

6 kg  
Mulcol

**SKU:** 57263  
**Prijs:** € 100,91



## MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE PASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk

Mulcol

**SKU:** 57273

**Prijs:** € 101,91



## MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE KITPASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk

Mulcol

**SKU:** 57278

**Prijs:** € 8,80



## **BRANDWEREND AFDICHTEN**

### **BRANDWEREND AFDICHTEN: ESSENTIËLE**



## PRODUCTEN VOOR VEILIGE RUIMTES

Ontdek onze uitgebreide categorie brandwerend afdichten, waar wij een scala aan producten aanbieden om jouw ruimtes optimaal te beschermen volgens de strengste veiligheidsnormen. Van brandmanchetten tot brandwerende wraps en van brandventielen tot brandkussens, ons assortiment is ontworpen om te voldoen aan diverse behoeften met betrekking tot WBDBO, brandscheiding, vluchtroutes en meer.

**ZAKELIJKE KLANTEN SCHRIJVEN ZICH IN  
VOOR DE PORTAL**

**SCHRIJF JE IN MET KVK NUMMER OP:  
[ZAKELIJK.BRANDVEILIG-NEDERLAND.NL](https://zakelijk.brandveilig-nederland.nl) EN  
PROFITEER DIRECT VAN DE VELE VOORDELEN  
WAARONDER: ACHTERAF BETALEN,  
PRODUCT EN BULKKORTINGEN, REALTIME  
VOORRAAD INZICHT, PREMIUM SUPPORT EN  
VEEL MEER GUNSTIGE VOORWAARDEN.**

**~~PREMIUM SUPPORT~~**

**BULK KORTINGEN**

**ACHTERAF BETALEN**

**ADVANCED TRACKING**



## BRANDWERENDE VERF EN PASTA

Brandwerende verf, ook wel bekend als brandvertragende verf, is een essentieel onderdeel van de brandbeveiliging in gebouwen. Het is een speciale soort verf die is ontworpen om de verspreiding van vuur te vertragen en de tijd te geven om te reageren en te evacueren in geval van brand. Deze innovatieve verf biedt extra bescherming door het verminderen van de ontvlambaarheid van oppervlakken en het voorkomen van branduitbreiding.



## BRANDWERENDE VERF VOOR DOORVOEREN

Brandwerende verf en pasta voor leidingdoorvoeren zijn essentiële brandveiligheidsoplossingen in gebouwen. Brandwerende verf wordt aangebracht op de oppervlakken rond leidingdoorvoeren om de verspreiding van vuur te vertragen. Het vormt een beschermende laag die het materiaal isoleert en de brandintegriteit behoudt. Brandwerende pasta wordt gebruikt om openingen rond leidingdoorvoeren op te vullen en te voorkomen dat vuur en rook zich verspreiden. Beide producten zijn getest en gecertificeerd om te voldoen aan de strenge brandveiligheidsnormen. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende verf en pasta zijn van vitaal belang om hun effectiviteit te waarborgen. Door het gebruik van brandwerende verf en pasta kunnen de brandveiligheid en de bescherming van mensen en eigendommen worden verbeterd.



## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht  
Merk  
Geschikt voor

5 kg  
FSi ltd  
Brandwerende doorvoeren

**SKU:** FSI5T  
**Prijs:** € 80,48



## PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht  
Merk  
Geschikt voor

5 kg  
FSi ltd  
Brandwerende doorvoeren

**SKU:** FSI5\_PS  
**Prijs:** € 86,43



## MULCOL MULTIMASTIC C

Multimastic C is onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Gewicht  
Merk

6 kg  
Mulcol

**SKU:** 57263  
**Prijs:** € 100,91



## MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE PASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk

Mulcol

**SKU:** 57273

**Prijs:** € 101,91



## MULCOL MULTIMASTIC SP BRANDWERENDE KITPASTA

Multimastic SP is een brandwerende pasta en onderdeel van het Mulcol® Penetration Seal System

Merk

Mulcol

**SKU:** 57278

**Prijs:** € 8,80



## PIROCOAT BRANDWERENDE VERF VOOR STALEN LEIDINGEN

Brandwerende staalverf voor leidingen

Gewicht

3 kg

**SKU:** 241001001

**Prijs:** € 102,34





## INHOUD

### M

Mulcol Multimastic C 5, 11  
Mulcol Multimastic SP brandwerende kitpasta 6, 12  
Mulcol Multimastic SP brandwerende pasta 6, 12

### P

Pirocoat brandwerende verf voor stalen leidingen 12  
Pyrocoustic brandwerende pasta 3, 5, 11  
Pyrocoustic brandwerende PS coating 3, 5, 11

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of [info@brandveilig-nederland.nl](mailto:info@brandveilig-nederland.nl)