



Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

Prijslijst



INHOUDSOPGAVE

Diversen	2
-----------------------	----------



DIVERSEN



BRANDWEREND VENTILATIE ROOSTER EI GETEST


Brandwerend rooster diverse afmetingen

Variaties

SKU	Afmeting:	Prijs
241001002	100x100mm	€ 110,18
241001003	150x150mm	€ 124,07
241001004	200x200mm	€ 149,08
241001005	250x250mm	€ 191,93
241001006	300x300mm	€ 211,79
241001007	350x350mm	€ 239,42
241001008	400x400mm	€ 268,78
241001009	450x450mm	€ 299,62
2410010010	500x500mm	€ 376,85

SKU: Nvt

BURGERHOUT STAR SCHACHTAANSLUITING BRANDMANCHET 60/100



 Materiaal binnenbuis
Kunststof
Materiaal buitenbuis
Staal
Kwaliteitsklasse binnenbuis
Polypropyleen (PP)
Vorm
Overig
Max. mediumtemperatuur (continu)
120
Positive (overdruk)
Ja
Wet (condenserend)
Ja
Negative (onderdruk)
Nee
Dry (niet condenserend)
Nee
Oppervlaktebescherming buitenbuis
Gecoat
Oppervlaktebehandeling buitenbuis
Onbehandeld
Diameter aansluiting 1
60 / 100 mm
Diameter aansluiting 2
60 / 100 mm
Wanddikte binnenbuis
1.5



deskundig in veiligheid

Productiewijze binnenbuis

Naadloos

Productiewijze buitenbuis

Naadloos

Met lipring

Ja

Aantal lippen

1

KOMO-keur

Ja

Stand lippen

Recht

Gastec QA

Nee

Materiaal afdichting

EPDM (Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer)

Verbinding buitenbuis-buitenbuis

Klemband

Met klemband

Ja

Met meetpunten

Nee

Kleur

Wit

RAL-nummer

9016

Lengte aansluiting 1

90

Werkende lengte aansluiting 1

40

Lengte aansluiting 2

90

Werkende lengte aansluiting 2

90

Met inspectieopening en deksel

Nee

Met ondersteun

Nee

SKU: 231001136

Prijs: € 233,82



VEILIGE
GLASOPLOSSINGEN

**Hoogwaardig
Brandwerend Glas**

Ontdek ons 30/60
minuten brandwerend
glas voor optimale
bescherming en
veiligheid.

BRANDWEREND GLAS - NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MOGELIJKHEDEN.

SKU: Nvt



FDN II 6X70/25MM

SKU: 231001138

Prijs: € 165,71





INHOUD

B	Burgerhout star schachtaansluiting brandmanchet 60/100 3
Brandwerend glas - neem contact met ons op voor mogelijkheden. 4	F
Brandwerend ventilatie rooster EI getest 3	FDN II 6x70/25mm 5

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of info@brandveilig-nederland.nl