Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

Prijslijst

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

INHOUDSOPGAVE

Fsi / Ltd 2

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

FSI / LTD

FSI Ltd is een vooraanstaand Engels bedrijf dat gespecialiseerd is in passieve brandpreventieoplossingen. Met jarenlange ervaring en expertise heeft FSI Ltd een solide reputatie opgebouwd als betrouwbare leverancier van hoogwaardige brandbeveiligingssystemen en -producten.

Passieve brandpreventie omvat het gebruik van brandwerende materialen en systemen om de verspreiding van vuur en rook binnen een gebouw te beperken. FSI Ltd biedt een uitgebreid scala aan passieve brandpreventieoplossingen die voldoen aan strenge brandveiligheidsvoorschriften en -normen.

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

FSI BRANDMANCHET

Brandkragen sluiten kunststofleidingen brandveilig af tijdens brand.

Gewicht	0,15 kg
Merk	FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PCP250	Ø250	€ 119,95
PCP200	Ø200	€ 91,97
PCP160	Ø160	€ 43,80
PCP140	Ø140	€ 39,47
PCP127	Ø125	€ 29,00
PCP110	Ø110	€ 22,08
PCP90	Ø90	€ 22,09
PCP82	Ø82	€ 23,28
PCP75	Ø75	€ 21,73
PCP63	Ø63	€ 19,00
PCP55	Ø55	€ 16,35
PCP40	Ø40	€ 11,79
PCP32	Ø32	€ 11,04

SKU: pcp

FSI BRANDWERENDE WRAP

Brandwerende wraps voor gebruik rond kunststof leidingen.

Gewicht	0,20 kg
Merk	FSi ltd

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
PWP200	Ø200	€ 45,57
PWP160	Ø160	€ 30,14
PWP140	Ø140	€ 21,86
PWP125	Ø125	€ 21,86
PWP110	Ø110	€ 14,33

SKU	Diameter	Prijs
PWP90	Ø90	€ 12,45
PWP82	Ø82	€ 11,98
PWP75	Ø75	€ 11,71
PWP63	Ø63	€ 9,60
PWP55	Ø55	€ 8,41
PWP40	Ø40	€ 8,20
PWP32	Ø32	€ 6,62

SKU: PWP

FSI HPE OPSCHUIMENDE KIT

- Opzwellende kit
- Waterbasis
- Kan manchet overbodig maken

Merk FSi ltd

SKU: FS310HPE
Prijs: € 11,11



BRANDWERENDE STEENWOL PLAAT

Brandwerend gecoate steenwolplaat

Gewicht	5 kg
Dimensies	120 × 60 × 5 cm
Merk	FSi ltd

SKU: T1250DPBI
Prijs: € 44,70

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PASTA

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht	5 kg
Merk	FSi ltd
Geschikt voor	Brandwerende doorvoeren

SKU: FSI5T
Prijs: € 80,48

NS PUTTY PAD SINGLE 170 X 170MM

Brandwerende Puttypads voor inbouwdozen

Merk	FSi ltd

SKU: C100PPS
Prijs: € 10,77

SILVERSEAL HS BRANDWERENDE MORTEL 20 KG

Brandwerende Mortel

Gewicht	20 kg
Merk	FSi ltd

SKU: FMHS
Prijs: € 30,42

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

FSI PASS-IT FLEXIBEL SYSTEEM BRANDWERENDE DOORVOEREN

Brandwerend afdichten terwijl leidingen blijvend geïnstalleerd of verwijderd kunnen worden.

Gewicht	1 kg
Dimensies	N/A

Variaties

SKU	Afmeting	Prijs
PASSIT_TYPEA	Type A 300x100x130mm	€ 171,14
PASSIT_TYPEB	Type B 200x100x130mm	€ 148,59
PASSIT_TYPEC	Type C 100x100x130mm	€ 113,82
PASSIT_TYPED	Type D 300x100x150mm	€ 195,67
PASSIT_TYPEE	Type E 200x100x150mm	€ 157,18
PASSIT_TYPEF	Type F100x100x150mm	€ 162,36
PASSIT_TYPEG	Type G 300x150x150mm	€ 229,85

SKU: 13012

FSI PYROLASTIC BRANDWERENDE SILICONEN KIT

Brandwerende siliconenkit

Gewicht	0,5 kg
Merk	FSi ltd

SKU: FSM310CW
Prijs: € 9,64

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

SILVERSEAL BRANDWERENDE MORTEL STANDAARD 20 KG

Brandwerende mortel

Gewicht	20 kg
Merk	FSi ltd

SKU: FMSTD
Prijs: € 33,02

PENOPATCH

Brandwerende schijf voor doorvoeren

Variaties

SKU	Diameter	Prijs
CPP60	60mm	€ 3,75
CPP100	100mm	€ 5,11

SKU: Nvt

PYROCOUSTIC BRANDWERENDE PS COATING

- Brandveilig afdichten van sparingen
- tot 240 minuten brandvertragende
- CE certified

Gewicht	5 kg
Merk	FSi ltd
Geschikt voor	Brandwerende doorvoeren

SKU: FSI5_PS
Prijs: € 86,43

Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

INHOUD

B

Brandwerende steenwol plaat 4

F

FSi Brandmanchet 3
FSi Brandwerende wrap 3
FSi HPE opschuimende kit 4
FSI pass-it flexibel systeem brandwerende doorvoeren 6
FSi Pyrolastic brandwerende siliconen kit 6

N

NS Putty pad Single 170 x 170mm 5

P

PenoPatch 7
Pyrocoustic brandwerende pasta 5
Pyrocoustic brandwerende PS coating 7

S

Silverseal Brandwerende mortel standaard 20 kg 7
Silverseal HS brandwerende mortel 20 kg 5

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of info@brandveilig-nederland.nl