



Brandveilig Nederland
deskundig in veiligheid

Prijslijst





INHOUDSOPGAVE

Brandwerend afdichten	2
Brandwerende verf en pasta	3
Brandwerende staalverf	4



BRANDWEREND AFDICHTEN

BRANDWEREND AFDICHTEN: ESSENTIËLE



PRODUCTEN VOOR VEILIGE RUIMTES

Ontdek onze uitgebreide categorie brandwerend afdichten, waar wij een scala aan producten aanbieden om jouw ruimtes optimaal te beschermen volgens de strengste veiligheidsnormen. Van brandmanchetten tot brandwerende wraps en van brandventielen tot brandkussens, ons assortiment is ontworpen om te voldoen aan diverse behoeften met betrekking tot WBDO, brandscheiding, vluchtroutes en meer.



**PYROCOUSTIC
FIRE RESISTANT SEALANT**

FSI DEVELOP MANUFACTURE PROTECT
THE EXPLORE & CONSERVE BRANDS

CE
NB 1122

FSI Ltd, Westminster Industrial Estate,
Tamworth Road, Measham, DE12 7JZ
14
1122-CFR-JAS09

ETA-13/1209, ETA-13/1070
PYROCOUSTIC SEALANT
EAD 350141-00-1106 - Fire
stopping and fire sealing products
- Penetration seals
EAD 350141-00-1106 - Fire
stopping and fire sealing products
- Linear joint and gips walls
*See ETA-13/1209 & ETA-13/1070
for relevant characteristics*

Product selector

1000ml
Tel: +44 (0) 1827 521110
Email: sales@fsi.com
Manufactured in the UK

ASFP

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Fire Resistant
Sealing Products
Sealing Products

BATCH NUMBER:
01030366
MANU DATE:
MARCH, 2020
EXPIRY DATE:
MARCH, 2021



BRANDWERENDE VERF EN PASTA

Brandwerende verf, ook wel bekend als brandvertragende verf, is een essentieel onderdeel van de brandbeveiliging in gebouwen. Het is een speciale soort verf die is ontworpen om de verspreiding van vuur te vertragen en de tijd te geven om te reageren en te evacueren in geval van brand. Deze innovatieve verf biedt extra bescherming door het verminderen van de ontvlambaarheid van oppervlakken en het voorkomen van branduitbreiding.





BRANDWERENDE STAALVERF

Brandwerende staalverf is een speciale coating die is ontwikkeld om stalen oppervlakken te beschermen tegen brand. Het wordt gebruikt om de brandwerendheid van stalen constructies te verbeteren door de verspreiding van vuur en warmte te vertragen. Brandwerende staalverf vormt een isolerende laag die het staal beschermt en de structurele integriteit behoudt tijdens een brandincident. Het is ontworpen om de temperatuur van het staal te verlagen en de tijd te verlengen voordat het staal zijn draagvermogen verliest. Regelmatig onderhoud en inspectie van brandwerende staalverf zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de beschermende eigenschappen behouden blijven. Het gebruik van brandwerende staalverf draagt bij aan de brandveiligheid van gebouwen en helpt de veiligheid van mensen en eigendommen te waarborgen.



HENSOTHERM 310 KS (BUITEN)

- Staalverf
- Opschuimend
- Geschikt voor buiten

Gewicht	25 kg
Merk	Hensel
Geschikt voor	Staal
Toepassing	Buiten

Variaties

SKU	Inhoud:	Prijs
310ks-5kg	5 kg	€ 114,87
310ks-25kg	25 kg	€ 463,62

SKU: 310KS





INHOUD

H

Hensotherm 310 KS (buiten) 5

Neem voor vragen en meer informatie contact op met 058 288 15 12 of info@brandveilig-nederland.nl